

ZANUSSI

Catalogue 2006

Appareils pose libre



Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle,
réfrigérateurs, surgélateurs, cuisinières

Bienvenue

Cinq bonnes raisons d'acheter Zanussi.

1. Qualité. Chez Zanussi, la qualité ne souffre aucun compromis. Les composants des appareils Zanussi satisfont tous aux normes de qualité en vigueur. En outre, ces appareils font l'objet de tests approfondis avant d'être produits à grande échelle. Ainsi, vous pouvez être certain d'avoir opéré le bon choix.

2. Simplicité. La commande des appareils Zanussi est un parangon délibéré de simplicité. Vous choisissez d'emblée la fonction appropriée et savez précisément où en est la situation. Les erreurs de choix sont pratiquement exclues.

3. Bien pensé. Les appareils Zanussi ont été mûrement réfléchis sur le plan technologique. Ils sont dotés de tous les éléments nécessaires pour effectuer à la perfection les tâches que vous leur confiez. C'est en vain que vous chercherez chez Zanussi des gadgets technologiques et des programmes rarement utilisés.

4. Abordable. La technologie et autres éléments commodes à l'usage ne doivent pas forcément être hors de prix. C'est ce que démontrent les appareils Zanussi. Pour un investissement limité, vous obtenez une foule de commodités.

5. Pour tous les goûts. Zanussi a délibérément veillé à la sobriété du design de ses appareils. Sans éléments design perturbants, l'accent étant mis sur l'usage quotidien. De ce fait, ils s'harmonisent dans chaque intérieur et conviennent à tous les goûts.




Table des matières

02	Cinq bonnes raisons.
04	Lave-linge.
06	Sèche-linge.
08	Lave-vaisselle.
10	Réfrigérateurs.
15	Surgélateurs.
18	Cuisinières.
22	Aperçu.

Lave-linge et sèche-linge

Ce panier à linge vide au plus vite! Et les vêtements correctement rangés dans l'armoire, prêts à être portés. Qu'il s'agisse de vêtements de sport, de tenues de soirée ou de vêtements décontractés, vous exigez un résultat impeccable et rapide. Votre lave-linge Zanussi est votre meilleur allié.

Rien ne vaut la douceur du textile séché dans un sèche-linge. En outre, vous ne dépendez plus des conditions climatiques incertaines du plat pays. Zanussi vous propose un assortiment complet: électronique ou mécanique, à évacuation ou à condensation. Votre sèche-linge Zanussi n'attend plus que vos instructions.



Lave-linge

ZWG3164

- Vitesse d'essorage 1600 t/min
- Capacité du tambour 5 kg
- Consommation d'eau 49 litres
- Consommation d'énergie 0,95 kWh
- Départ différé 2-4-8-12h
- Grande ouverture de chargement de 30 cm
- Programme laine / lavage à la main/ linge délicat
- Option pré-lavage / Quick Wash / rinçage additionnel
- Aqua Stop
- Egalement disponible en 1400 t/min : ZWG3144



ZWG3164 : € 649*



ZWG3144 : € 599*

ZWG3162

- Vitesse d'essorage 1600 t/min
- Capacité du tambour 5 kg
- Consommation d'eau 49 litres
- Consommation d'énergie 0,95 kWh
- Grande ouverture de chargement de 30 cm
- Cycle nocturne extrêmement silencieux
- Option demi-charge
- Programme laine / lavage à la main/ linge délicat
- Option pré-lavage / Quick Wash / rinçage additionnel
- Egalement disponible en 1400 t/min : ZWG3142



ZWG3162 : € 599*



ZWG3142 : € 549*



* Prix TVA et taxe de recyclage (€10) incluses.

ZWG3122

- Vitesse d'essorage 1200 t/min
- Capacité du tambour 5 kg
- Consommation d'eau 49 litres
- Consommation d'énergie 0,95 kWh
- Départ différé 2-4-8-12h
- Grande ouverture de chargement de 30 cm
- Programme laine / lavage à la main/ linge délicat
- Option pré-lavage / Quick Wash / rinçage additionnel



ZWG3122 : € 499*

ZWT3120

- Chargement par le dessus
- Vitesse d'essorage 1200 t/min
- Capacité du tambour 5 kg
- Consommation d'eau 42 litres
- Consommation d'énergie 0,95 kWh
- Départ différé 3-6h
- Cycle nocturne extrêmement silencieux
- Programme court 30'
- Dimensions (hxlxp) : 85x40x60 cm



ZWT3120 : € 549*



Sèche-linge

ZTE225

- Séchoir à condensation électronique
- Capacité de séchage 5 kg
- Consommation d'énergie 3,64 kWh
- Grande ouverture de chargement de 43,4 cm
- Départ différé 3-6-9h
- Tambour entièrement en inox
- Réservoir d'eau dans le panneau de commande
- Mouvement alternatif du tambour et phase anti-froissement
- Options programme court et séchage à mi-puissance
- Signal sonore en fin de cycle de séchage



ZTE225 : € 499*

ZTK120

- Séchoir à condensation mécanique
- Capacité de séchage 5 kg
- Consommation d'énergie 3,64 kWh
- Grande ouverture de chargement de 43,4 cm
- Tambour entièrement en inox
- Mouvement alternatif du tambour
- Options température réduite et séchage à mi-puissance



ZTK120 : € 449*



* Prix TVA et taxe de recyclage (€10) incluses.

ZTB200

- Séchoir à évacuation électronique
- Capacité de séchage 5 kg
- Consommation d'énergie 3,30 kWh
- Grande ouverture de chargement de 43,4 cm
- Tambour entièrement en inox
- Mouvement alternatif du tambour et phase anti-froissement
- Option séchage à mi-puissance
- Signal sonore en fin de cycle de séchage



ZTB200 : € 399*

ZTA220

- Séchoir à évacuation mécanique
- Capacité de séchage 5 kg
- Consommation d'énergie 3,30 kWh
- Grande ouverture de chargement de 43,4 cm
- Tambour entièrement en inox
- Mouvement alternatif du tambour
- Options température réduite et séchage à mi-puissance




ZTA220 : € 349*

ZTA110

- Séchoir à évacuation mécanique
- Capacité de séchage 5 kg
- Consommation d'énergie 3,30 kWh
- Tambour en zinc/inox
- Mouvement alternatif du tambour
- Options température réduite et séchage à mi-puissance



ZTA110 : € 279*



Lave-vaisselle

Plutôt fâché le tas de vaisselle sale après un délicieux repas. Au plus vite il disparaît, au mieux. Et de préférence avec des résultats rapides, de façon à ce que le service puisse être réutilisé pour le dessert.

Et comme entre-temps, vous avez bien d'autres choses à faire, votre lave-vaisselle Zanussi se met immédiatement à l'ouvrage.



ZDF311

- 5 programmes, 4 températures
- Niveau sonore 49 dB(A)
- Consommation d'eau 16 litres
- Consommation d'énergie 1,05 kWh
- Départ différé 3-6-9 heures
- Panier supérieur réglable
- Porte-tasses escamotables
- 2 porte-assiettes rabattables
- LED pour sel, produit de rinçage et départ différé
- Sécurité anti-débordement



ZDF311 : € 499*

ZDF221

- 5 programmes, 3 températures
- Niveau sonore 53 dB(A)
- Consommation d'eau 18 litres
- Consommation d'énergie 1,05 kWh
- Départ différé 3 heures
- Panier supérieur réglable
- LED pour sel, produit de rinçage et départ différé
- Sécurité anti-débordement



ZDF221 : € 399*



* Prix TVA et taxe de recyclage (€10) incluses.

Réfrigérateurs et surgélateurs

Vous n'avez vraiment pas le temps de faire les courses tous les jours. Mais lorsque vous effectuez vos emplettes, vous ramenez de nombreuses denrées.

Produits frais, morceaux de choix, en-cas rapides, quelques plats surgelés prêts à l'emploi ou des gourmandises pour plus tard. Votre appareil Zanussi les garde au frais ou surgelés.



ZRB40NC

- Classe d'énergie A
- Capacité nette totale 377 L
- Capacité nette de l'espace de réfrigération 285 L
- Espace surgélation 92 L net
- Consommation annuelle d'énergie 369 kWh
- Dégivrage automatique de la partie réfrigérateur
- Clayettes en verre
- Portes réversibles
- Dimensions (hxlxp) en cm
201 x 59,5 x 63,2



ZRB40NC : € 549*

ZRB34NC

- Classe d'énergie A
- Capacité nette totale 315 L
- Capacité nette de l'espace de réfrigération 223 L
- Espace surgélation 92 L net
- Consommation annuelle d'énergie 339 kWh
- Dégivrage automatique de la partie réfrigérateur
- Clayettes en verre
- Portes réversibles
- Dimensions (hxlxp) en cm
175 x 59,5 x 63,2



ZRB34NC : € 499*

ZRB29NA

- Classe d'énergie A
- Capacité nette totale 269 L
- Capacité nette de l'espace de réfrigération 208 L
- Espace surgélation 61 L net
- Consommation annuelle d'énergie 307 kWh
- Dégivrage automatique de la partie réfrigérateur
- Clayettes en verre
- Portes réversibles
- Dimensions (hxlxp) en cm
154 x 59,5 x 63,2



ZRB29NA : € 449*



* Prix TVA et taxe de recyclage (€20) incluses.

Réfrigérateurs et surgélateurs

ZRD27JC

- Classe d'énergie A
- Capacité nette totale 267 L
- Capacité nette de l'espace de réfrigération 217 L
- Espace surgélation 50 L net
- Consommation annuelle d'énergie 299 kWh
- Dégivrage automatique de la partie réfrigérateur
- Clayettes en verre
- Portes réversibles
- Dimensions (hxlxp) en cm
159 x 54,5 x 60,4



ZRD27JC : € 399*

ZRD23JD

- Classe d'énergie A
- Capacité nette totale 230 L
- Capacité nette de l'espace de réfrigération 186 L
- Espace surgélation 44 L net
- Consommation annuelle d'énergie 285 kWh
- Dégivrage automatique de la partie réfrigérateur
- Clayettes en verre
- Portes réversibles
- Dimensions (hxlxp) en cm
140,4 x 54,5 x 60,4



ZRD23JD : € 379*

ZRD18JB

- Classe d'énergie A
- Capacité nette totale 178 L
- Capacité nette de l'espace de réfrigération 136 L
- Espace surgélation 42 L net
- Consommation annuelle d'énergie 263 kWh
- Dégivrage automatique de la partie réfrigérateur
- Portes réversibles
- Dimensions (hxlxp) en cm
120,9 x 50 x 60,4



ZRD18JB : € 329*



* Prix TVA et taxe de recyclage (€20) incluses.

ZRC26S

- Classe d'énergie A
- Capacité nette totale 260 L
- Consommation annuelle d'énergie 168 kWh
- Dégivrage automatique
- Clayettes en verre
- Porte réversible
- Dimensions (hxlpx) en cm 140 x 55 x 60

ZRC25JC

- Classe d'énergie A
- Capacité nette totale 236 L
- Consommation annuelle d'énergie 161 kWh
- Dégivrage automatique
- Clayettes en verre
- Porte réversible
- Dimensions (hxlpx) en cm 125 x 55 x 60

ZRC21JC

- Classe d'énergie A
- Capacité nette totale 195 L
- Consommation annuelle d'énergie 157 kWh
- Dégivrage automatique
- Clayettes en verre
- Porte réversible
- Dimensions (hxlpx) en cm 105 x 55 x 60



ZRC26S : € 399*



ZRC25JC : € 349*



ZRC21JC : € 299*



Réfrigérateurs et surgélateurs

ZRT15JC

- Classe d'énergie A
- Capacité nette totale 140 L
- Capacité nette de l'espace de réfrigération 122 L
- Espace surgélation : 18 L net
- Consommation annuelle d'énergie 234 kWh
- Dégivrage automatique de la partie réfrigérateur
- Clayettes en verre
- Portes réversibles
- Dimensions (hxlxp) en cm 85 x 55 x 603



ZRT15JC : € 299*

ZRT16JD

- Classe d'énergie A
- Capacité nette totale 148 L
- Consommation annuelle d'énergie 150 kWh
- Dégivrage automatique
- Clayettes en verre
- Porte réversible
- Dimensions (hxlxp) en cm 85 x 55 x 60



ZRT16JD : € 279*

ZRX7JB

- Classe d'énergie A
- Capacité nette totale 67 L
- Compartiment de surgélation (*) 5 L
- Consommation annuelle d'énergie 139 kWh
- 1 clayette en fil
- Porte réversible
- Dimensions (hxlxp) en cm 52 x 52,5 x 58,7



ZRX7JB : € 229*



* Prix TVA et taxe de recyclage (€20) incluses.

ZFU19SM

- Classe d'énergie A
- Capacité nette totale 164 L
- Consommation annuelle d'énergie 241 kWh
- Alarme en cas d'augmentation anormale de la température
- Fonction de congélation rapide
- Porte réversible
- Dimensions (hxlxp) en cm 140 x 60 x 62,5

ZFU17S

- Classe d'énergie A
- Capacité nette totale 150 L
- Consommation annuelle d'énergie 240 kWh
- Alarme en cas d'augmentation anormale de la température
- Fonction de congélation rapide
- Porte réversible
- Dimensions (hxlxp) en cm 124 x 55 x 60



ZFU19SM : € 499*



ZFU17S : € 429*



Réfrigérateurs et surgélateurs

ZFT12JB

- Classe d'énergie A
- Capacité nette totale 100 L
- Consommation annuelle d'énergie 204 kWh
- Alarme en cas d'augmentation anormale de la température
- Fonction de congélation rapide
- Porte réversible
- Dimensions (hxlxp) en cm 85 x 55 x 60

ZFX5JB

- Classe d'énergie A
- Capacité nette totale 50 L
- Consommation annuelle d'énergie 175kWh
- Porte réversible
- Dimensions (hxlxp) en cm 52 x 52,5 x 58,7



ZFT12JB : € 299*



ZFX5JB : € 229*



* Prix TVA et taxe de recyclage (€20) incluses.

ZFC389S

- Classe d'énergie A
- Capacité nette totale 368 L
- Consommation annuelle d'énergie 292 kWh
- Alarme en cas d'augmentation anormale de la température
- Fonction de congélation rapide
- 8 paniers
- Dimensions (hxlxp) en cm
88,3 x 160 x 66,5

ZFC309S

- Classe d'énergie A
- Capacité nette totale 292 L
- Consommation annuelle d'énergie 252 kWh
- Alarme en cas d'augmentation anormale de la température
- Fonction de congélation rapide
- 6 paniers
- Dimensions (hxlxp) en cm
88,3 x 132,5 x 66,5

ZFC229S

- Classe d'énergie A
- Capacité nette totale 216 L
- Consommation annuelle d'énergie 212 kWh
- Alarme en cas d'augmentation anormale de la température
- Fonction de congélation rapide
- 4 paniers
- Dimensions (hxlxp) en cm
88,3 x 105 x 66,5



ZFC389S : € 529*



ZFC309S : € 479*



ZFC229S : € 429*



Cuisinières

Qu'il faille aller vite ou que vous ayez un peu plus de temps, vos hôtes ou vos proches attendent toujours un repas succulent. Vous n'avez pas de temps à perdre avec des manuels compliqués

mais escomptez néanmoins des résultats de cuisson ou de rôtissage parfaits. Votre cuisinière Zanussi brûle d'impatience de pouvoir vous être utile.



ZCC6601W

- Cuisinière vitrocéramique
- 4 zones de cuisson Quick-Light
- Four à air brassé (53 L) avec gril (1650 W)
- Éclairage intérieur
- Clean Email
- Porte du four à double vitrage
- Voyant de chaleur résiduelle
- Tiroir à ustensiles de cuisson
- Dimensions (hxlxp):
85 x 60 x 60 cm



ZCC6601W : € 549*

ZCS6604W

- Cuisinière électrique
- 4 zones de cuisson électriques
- Four électrique traditionnel (53 L) avec gril (1650 W)
- Éclairage intérieur
- Clean Email
- Porte du four à double vitrage
- Tiroir à ustensiles de cuisson
- Dimensions (hxlxp):
85 x 60 x 60 cm



ZCS6604W: € 449*

ZCM6601W

- Cuisinière mixte
- 4 brûleurs au gaz avec allumage électronique
- Four à air brassé (52 L) avec gril (1650 W)
- Éclairage intérieur
- Clean Email
- Porte du four à double vitrage
- Tiroir à ustensiles de cuisson
- Gicleurs pour gaz butane livrés avec l'appareil
- Dimensions (hxlxp):
85 x 60 x 60



ZCM6601W : € 499*



* Prix TVA et taxe de recyclage (€10) incluses.

Cuisinières

ZCG6600W

- Cuisinière au gaz
- 4 brûleurs au gaz avec allumage électronique
- Four au gaz (52 L) avec gril au gaz (1900 W)
- Thermocouple sur le four
- Éclairage intérieur
- Porte du four à double vitrage
- Tiroir à ustensiles de cuisson
- Gicleurs pour gaz butane livrés avec l'appareil
- Dimensions (hxlxp): 85 x 60 x 60 cm

ZCG6600W : € 449*

ZCG051GWC

- Cuisinière au gaz
- 4 brûleurs au gaz avec thermocouple
- Four au gaz : 3200W
- Gril au gaz : 2500W
- Thermocouple sur four et gril
- Broche
- Éclairage intérieur
- Porte du four à double vitrage
- Gicleurs pour gaz butane livrés avec l'appareil
- Dimensions (hxlxp): 85 x 55 x 55 cm

ZCG051GWC : € 349*

ZCG050GW

- Cuisinière au gaz
- 4 brûleurs au gaz
- Four au gaz : 3200W
- Gril au gaz : 2500W
- Thermocouple sur four et gril
- Porte du four à double vitrage
- Gicleurs pour gaz butane livrés avec l'appareil
- Dimensions (hxlxp): 85 x 55 x 55 cm

ZCG050GW : € 299



* Prix TVA et taxe de recyclage (€10) incluses.

ZCG55FGW

- Cuisinière au gaz
- 4 brûleurs au gaz
- Four au gaz : 3200W
- Thermocouple sur le four
- Porte du four à double vitrage
- Gicleurs pour gaz butane livrés avec l'appareil
- Dimensions (hxlxp): 85 x 50 x 50 cm

ZCG850GW

- Cuisinière au gaz (Butanette)
- 4 brûleurs au gaz
- Four au gaz : 3200W
- Gril au gaz : 2500W
- Thermocouple sur le four et le gril
- Broche
- Éclairage intérieur
- Porte du four à double vitrage
- Gicleurs pour gaz butane livrés avec l'appareil
- Dimensions (hxlxp): 85 x 85 x 55 cm

ZCG55FGW : € 249

ZCG850GW : € 349*



Aperçu des lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle

LAVE-LINGE						
	ZWG3164	ZWG3144	ZWG3162	ZWG3142	ZWG3122	ZWT3120
Labels						
Label énergétique	A	A	A	A	A	A
Résultat de lavage	A	A	A	A	A	A
Résultat de séchage	A	B	A	B	B	B
Tambour						
Vitesse d'essorage (t/min)	1600	1400	1600	1400	1200	1200
Capacité	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg
Ouverture de chargement = 30 cm	x	x	x	x	x	par le dessus
Ouverture de la porte = 180°	x	x	x	x	x	par le dessus
Commande						
Panneau de commande bilingue (FR-NL)	x	x	x	x	x	x
Commande entièrement électronique	x	x	x	x	x	x
Départ différé	12h	12h			12h	6h
Vitesse d'essorage au choix			x	x		x
Programmes						
Coton 95°	x	x	x	x	x	x
ECO-Coton 60°	x	x	x	x	x	x
Coton 60°	x	x	x	x	x	x
Coton 40°	x	x	x	x	x	x
Coton 30°	x	x	x	x	x	x
Synthétique 60°	x	x	x	x	x	x
Synthétique 40°	x	x	x	x	x	x
Synthétique 30°	x	x	x	x	x	
Linge délicat 40°	x	x	x	x	x	x
Lavage manuel 30°	x	x	x	x	x	x
Laine 40°	x	x	x	x	x	x
Laine 30°	x	x	x	x	x	
Court 30°						x
Rinçage	x	x	x	x	x	x
Pompage	x	x	x	x	x	x
Centrifugage	x	x	x	x	x	x
Touches / Options						
Cycle nocturne			x	x		x
Prélavage	x	x	x	x	x	
Programme court	x	x	x	x	x	x
Rinçage additionnel	x	x	x	x	x	x
Vitesse d'essorage réduite	x	x			x	
Demi-charge			x	x		
Départ différé	x	x			x	x
Start/pause	x	x	x	x	x	x
Voyants de contrôle LED						
Choix du programme	x	x	x	x	x	x
Déroulement du programme	x	x	x	x	x	x
Sécurité						
Aqua Stop	x	x				
Consommation (Coton 60°C)						
Eau (litres)	49	49	49	49	49	42
Electricité (kWh)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Données techniques						
Tension (V)	230	230	230	230	230	230
Valeur de raccordement (W)	2200	2200	2200	2200	2200	2300
Dimensions (hxlxp en cm)	85x60x63	85x60x63	85x60x63	85x60x63	85x60x63	85x40x60
Nombre de pieds réglables	4	4	4	4	4	2+2roulettes

SÈCHE-LINGE					
	CONDENSATION		ÉVACUATION		
	ZTE225	ZTK120	ZTB200	ZTA220	ZTA110
Labels					
Label énergétique	C	C	C	C	C
Commande					
Panneau de commande bilingue (FR-NL)	x	x	x	x	x
Mécanique		x		x	x
Entièrement électronique	x		x		
Départ différé	3-6-9h				
Réservoir d'eau dans le panneau de commande	x				
Tambour					
Capacité de chargement	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg
Ouvert. de charg. = 43,4cm	x		x	x	
Tambour totalement en inox	x	x	x	x	
Mouvement alternatif	x	x	x	x	x
Phase anti-froissement	x		x		
Touches / Options					
Départ différé	x				
Programme court	x				
Mi-puissance	x	x	x	x	x
Température réduite		x		x	x
Signal sonore désactivé	x		x		
Start/pause	x	x	x	x	
Voyants de contrôle LED					
On/off	x	x	x	x	x
Programme court					
Départ différé	x				
Séchage à mi-puissance	x		x		
Signal sonore désactivé	x		x		
Phase de séchage	x		x		
Phase de refroidissement	x		x		
Fin de cycle	x		x		
Phase anti-froissement			x		
Porte					
Réservoir d'eau	x	x			
Filtre	x				
Condensateur	x				
Consommation en cycle universel					
Électricité (kWh)	3,64	3,64	3,30	3,30	3,30
Données techniques					
Tension (V)	230	230	230	230	230
Valeur de raccordement (W)	2400	2400	2600	2600	2600
Dimensions					
(hxlxp en cm)	85x60x58	85x60x58	85x60x58	85x60x58	85x60x57
Nombre de pieds réglables	4	4	4	4	4

LAVE-VAISSELLE		
	ZDF311	ZDF221
Labels		
Label énergétique	A	A
Résultat de lavage	A	A
Résultat de séchage	A	A
Niveau sonore dB(A)	49	53
Système de séchage	Actif	Actif
Aménagement		
Panier supérieur réglable en hauteur	x	x
Porte-tasses escamotable	x	x
Porte-assiettes rabattable	2	
Programmes		
Intensif 70°	x	x
Normal 65°		
avec prérinçage	x	
Normal 65°		x
Eco 50° avec prérinçage	x	x
30 minutes 65°	x	x
Rinçage	x	x
Touches / Options		
On/off	x	x
Choix du programme	x	
Départ différé	3-6-9h	3h
Voyants de contrôle LED		
On/off	x	x
Sel	x	x
Produit de rinçage	x	x
Départ différé	x	x
Déroulement du programme	x	x
Choix du programme	x	
Sécurité		
Sécurité anti-débordement	x	x
Résistance intégrée	x	x
Consommation (Eco 50° avec prérinçage)		
Eau (litres)	16	18
Énergie (kWh)	1,05	1,05
Données techniques		
Tension (V)	220-240	220-240
Valeur de raccordement (W)	2200	2200
Dimensions		
(hxlxp en cm)	85x60x61	85x60x61
Nombre de pieds réglables	4	4

Aperçu des réfrigérateurs et des surgélateurs

		REFRIGERATEURS															
		COMBIBOTTOM				COMBITOP				REFRIGERATEURS 1 PORTE				REFRIGERATEURS MODELES DE TABLE			
		ZRB40NC	ZRB34NC	ZRB29NA	ZRD27JC	ZRD23JD	ZRD18JB	ZRC26S	ZRC25JC	ZRC21JC	ZRT15JC	ZRT16JC	ZRX7JB				
Dimensions (hxlxp en cm)		201x59,5x63,2	175x59,5x63,2	154x59,5x63,2	159x54,5x60,4	140,4x54,5x60,4	120,9x50x60,4	140x55x60	125x55x60	105x55x60	85x55x60	85x55x60	52x52,5x58,7				
Capacité totale nette (litres)		377	315	269	267	230	178	260	236	195	140	148	67				
Commande																	
Contrôle	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique		
Porte réversible	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Pieds réglables	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Nombre de compresseurs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Nombre de thermostats	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Énergie																	
Classe d'énergie	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Consommation annuelle d'énergie (kWh)	369	339	307	299	285	263	168	161	157	234	150	139					
Classe climatique	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST		
Niveau sonore dB(A)	38	38	38	38	38	38	39	34	40	38	41	40					
Compartment réfrigérateur																	
Capacité nette (litres)	285	223	208	217	186	136	260	236	195	122	148	62					
Clayettes en verre	3x1	3x1	3x1	3x1	3x1	2x1	5x1	4x1	3x1	2x1	2x1	1 clayette fils					
Clayettes à bouteilles	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Bac à légumes	2x1/2	2x1/2	2x1/2	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1					
Dégivrage automatique	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Compartment de surgélation																	
Capacité nette (litres)	92	92	61	50	44	42				18		5 (*)					
Capacité de surgélation (kg/24h)	4	4	4	4	3	3				2							
Autonomie en cas de coupure de courant (heures)	20	20	20	20	19	17				11							
Tiroirs	1x1 + 1x1/2	1x1 + 1x1/2	1x1 + 1x1/2	1x1 + 1x1/2	1x1	1x1/2											
Compartiments avec portes battantes	1x1																
Clayette en fil	x	x	x	x	x	x											
Tablette de surgélation	x	x	x	x	x	x											
Données techniques																	
Tension (V)	230	230	230	230	230	220-240	220-240	230	230	230	230	230	230	230	230		
Valeur de raccordement (W)	150	150	120	90	80	75	90	90	70	80	90	90	80	90	55		

SURGÉLATEURS							
SURGÉLATEURS VERTICAUX		SURGÉLATEURS MODELES DE TABLE					
ZFU19SM	ZFU17S	ZFT12JB	ZFX5JB				
SURGÉLATEURS HORIZONTAUX		ZFC389S	ZFC309S				
ZFC229S							
Dimensions (lxpxp en cm)	140x60x62,5	124x55x60	85x55x60	52x52,5x58,7	88,3x160x66,5	88,3x132,5x66,5	88,3x105x66,5
Capacité nette totale (litres)	164	150	100	50	368	292	216
Commande							
Contrôle	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique
Porte réversible	x	x	x	x			
Alarme (Optique, Acoustique)	temp : O	temp : O	temp : O		temp : O/A	temp : O/A	temp : O/A
Serrure					x	x	x
Pieds réglables	2	4	2				
Roulettes	2				4	4	4
Nombre de compresseurs	1	1	1	1	1	1	1
Nombre de thermostats	1	1	1	1	1	1	1
Énergie							
Classe énergétique	A	A	A	A	A	A	A
Consommation annuelle d'énergie (kWh)	241	240	204	175	292	252	212
Classe climatique	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Niveau sonore dB(A)	36	40	39	40	41	41	40
Norme IEC 704-3							
Compartment de congélation							
Capacité nette (litres)	164	150	100	50	368	292	216
Fonction de congélation rapide	x	x	x		x	x	x
Capacité de congélation (kg/24h)	20	20	12	7	29	28	24
Autonomie en cas de rupture de courant (heures)	35	18	17	17	55	52	48
Tiroirs	4x1 + 1x1/2	4x1 + 1x1/2	1x1 + 1x1/2		8 paniers	6 paniers	4 paniers
Compartiments avec portes battantes	1						
Clayette en fil				x			
Tablette de surgélation	x	x	x	x			
Données techniques							
Tension (V)	220-240	220-240	230	230	230-240	230-240	230-240
Valeur de raccordement (W)	120	90	90	60	140	120	80

Aperçu des cuisinières

	CUISINIÈRES			
	vitrocéramique	électrique	mixte	au gaz
	ZCC6601W	ZCS6604W	ZCM6601W	ZCG6600W
Dimensions (hxlxp en cm)	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60
Commande				
Zones de cuisson/brûleurs	Quick-Light	Electrique	Gaz	Gaz
	2x (18cm ; 1,8kW)	2x (18cm ; 1,8 /1,5kW)	2x 2000W	2x 2600W
	2x (14,5cm ; 1,2kW)	2x (14,5cm ; 1,2/1,0kW)	3000W + 1000W	2000W + 1000W
Voyants de chaleur résiduelle	4			
Allumage électronique			x	
Thermocouple			four	four
Volume du four en litres	53	53	52	49
Dimensions du four (HxLxP) en cm	31x44x39	31x44x39	31x41x41	29x39x45
Fonctions du four :	électrique	électrique	gaz (2700W)	gaz (3200W)
- Chaleur de sole	x	x	x	x
- Air brassé 'solo'	x			
- Gril infrarouge	x	x	x	x
- Chaleur de voûte et de sole	x	x		
- Gril à chaleur étendue	x	x		
- Fonction pizza	x			
Gril (électrique = E/ gaz = G)	E 1650W	E 1650W	G 1900	G 2500
Broche			x	x
Entretien du four	clean email	clean email	clean email	clean email
Eclairage du four	x	x	x	x
Porte du four à double vitrage	x	x	x	x
Evacuation de la vapeur				
via le plan de cuisson	x	x		
Pieds réglables	x	x		
Rangement pour accessoires	x	tiroir	tiroir	tiroir
Accessoires :			x	x
- Lèche-frites	x	x	x	x
- Plaque de cuisson	x	x	x	x
- Grille	x	x	x	x
- Gicleurs pour gaz butane			x	x
Energie				
Label énergétique	A	A	A	A
Tension (V)	230	230	230	230
			/	/
				230



Electroménager ZANUSSI - Chaussée de Mons, 719 - 1502 Lembeek

**Service consommateurs -
Pièces détachées, Information Technique et Produits**
Tél. : **0902 / 88 488 (0,75 €/min.)** -
Fax: **02 / 363 05 00**
Lundi - vendredi : 8h30 - 16h30
E-mail: consumer.services@electrolux.be

Editeur responsable : Electrolux Home Products Belgium,
F. Boone
Sous réserve de modifications techniques.
Reproduction même partielle seulement avec notre accord.

Les prix mentionnés dans cette brochure sont les prix de vente appliqués sur le marché au 15/04/2006, TVA et taxe de recyclage incluses. La livraison et l'installation ne sont pas comprises. Comme ces prix peuvent varier selon les fluctuations du marché, veuillez vous informer auprès de votre distributeur ZANUSSI concernant les prix d'achat. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avis préalable.
Les données mentionnées dans ce catalogue peuvent varier en fonction des méthodes et normes de mesure.

Service consommateurs - Réparations
Tél. : **02 / 363 04 44** - Fax: **02 / 363 04 00**
Lundi - vendredi : 8h30 - 16h30
E-mail: repairs.services@electrolux.be

Contrat de service

A l'achat de votre appareil Zanussi vous pouvez souscrire un **Contrat de Service**. Dans ce cas, nous vous assurons en plus de votre période de garantie habituelle de 2 ans, le service pour les 3 années qui suivent jusqu'à la fin de la 5^{ème} année d'utilisation. Si vous deviez quand même faire appel à notre équipe technique, vous ne payez que €20, pièces, main d'œuvre et déplacement inclus. Et vous pouvez compter sur un service rapide et efficace !

5 ANS DE SERVICE *

* Demandez des informations sur les conditions du contrat "5 year Service Easy Life" auprès de votre revendeur.

 **From the Electrolux Group.**

www.zanussi.be

Vous y trouverez les dernières nouveautés et nos revendeurs

Votre revendeur Zanussi :