

FOURS ELECTRIQUES POUR PATISSERIE ET BOULANGERIE



43 DX / 43 DX UMI



43 MX / 43 MX UMI



43 SE DIGITAL



36 PX UMI



44 PX UMI



44 EX UMI DIGITAL



64 PX UMI2



104 PX UMI3



64 EX UMI2 DIGITAL



104 EX UMI3 DIGITAL

• FOURS ELECTRIQUES POUR GASTRONOMIE



12 GX



23MX / 23 MX UMI



25 EX UMI DIGITAL



31 GX UMI



41 GX UMI



41 EX UMI DIGITAL



61 GX UMI2



101 GX UMI3



61 EX UMI2 DIGITAL



101 EX UMI3 DIGITAL

FOURS ELECTRIQUES POUR PATISSERIE ET BOULANGERIE

Appareil type	Description	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Tension nominale	Puissance
		(LxPxH)	(LxPxH)		
43 DX	4 teglie 433 x 333	595 x 610 x 575	445 x 415 x 355	230 V ~	2,6 kW
43 DX UMI	4 teglie 433 x 333	595 x 610 x 575	445 x 415 x 355	230 V ~	2,6 kW
43 MX	4 teglie 433 x 333	595 x 610 x 575	445 x 415 x 355	230 V ~	3,2 kW
43 MX UMI	4 teglie 433 x 333	595 x 610 x 575	445 x 415 x 355	230 V ~	3,2 kW
43 SE DIGITAL	4 teglie 433 x 333	590 x 690 x 600	445 x 425 x 355	230 V ~	3,3 kW
36 PX UMI	3 teglie 600 x 400	850 x 690 x 425	645 x 410 x 265	230 V ~	3,3 kW
44 PX UMI	4 teglie 600 x 400	860 x 780 x 630	690 x 515 x 360	380-400 V ~ 2N	6,6 kW
44 EX UMI DIGITAL	4 teglie 600 x 400	860 x 780 x 630	690 x 515 x 360	380-400 V ~ 2N	6,6 kW
64 PX UMI2	6 teglie 600 x 400	920 x 760 x 800	645 x 490 x 520	380-400 V ~ 2N	8,0 kW
64 EX UMI2 DIGITAL	6 teglie 600 x 400	920 x 760 x 800	645 x 490 x 520	380-400 V ~ 2N	8,0 kW
104 PX UMI3	10 teglie 600 x 400	920 x 760 x 1120	645 x 490 x 840	380-400 V ~ 3N	12,0 kW
104 EX UMI3 DIGITAL	10 teglie 600 x 400	920 x 760 x 1120	645 x 490 x 840	380-400 V ~ 3N	12,0 kW

FOURS ELECTRIQUES POUR GASTRONOMIE

Appareil type	Description	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Tension nominale	Puissance
		(LxPxH)	(LxPxH)		
12 GX	4 griglie 1/2 GN mm 265 x 325	555 x 520 x 500	335 x 290 x 345	230 V ~	2,5 kW
23 MX	4 griglie 2/3 GN mm 352 x 325	555 x 600 x 500	335 x 405 x 345	230 V ~	3,2 kW
23 MX UMI	4 griglie 2/3 GN mm 352 x 325	555 x 600 x 500	335 x 405 x 345	230 V ~	3,2 kW
25 EX UMI DIGITAL	5 griglie 2/3 GN mm 352 x 325	610 x 685 x 710	335 x 370 x 425	230 V ~	3,3 kW
31 GX UMI	3 griglie 1/1 GN mm 530 x 325	850 x 690 x 425	645 x 410 x 265	230 V ~	3,3 kW
41 GX UMI	4 griglie 1/1 GN mm 530 x 325	860 x 780 x 630	690 x 515 x 360	380-400 V ~ 2N	6,6 kW
41 EX UMI DIGITAL	4 griglie 1/1 GN mm 530 x 325	860 x 780 x 630	690 x 515 x 360	380-400 V ~ 2N	6,6 kW
61 GX UMI2	6 griglie 1/1 GN mm 530 x 325	920 x 760 x 800	645 x 490 x 520	380-400 V ~ 2N	8,0 kW
61 EX UMI2 DIGITAL	6 griglie 1/1 GN mm 530 x 325	920 x 760 x 800	645 x 490 x 520	380-400 V ~ 2N	8,0 kW
101 GX UMI3	10 griglie 1/1 GN mm 530 x 325	920 x 760 x 1120	645 x 490 x 840	380-400 V ~ 3N	12,0 kW
101 GX UMI3 DIGITAL	10 griglie 1/1 GN mm 530 x 325	920 x 760 x 1120	645 x 490 x 840	380-400 V ~ 3N	12,0 kW