

TURKIJE

VAN

ANTALYA TOT BIRECIK



ORNITHOLOGISCH

VERSLAG

17 MEI T/M 29 MEI 1999



NORBERT WILLAERT KIEVITLAAN 13 B-2290 VORSELAAR BELGIË

I. ALGEMEEN

Dit verslag is gebaseerd op een ornithologische reis gemaakt door Guy Aeschlimann (Guy A.), Guy Bellens (Guy B.) en Norbert Willaert.

Guy Bellens had jaren geleden de westkust van Turkije bezocht maar zowel voor Guy A. als voor mij was het een eerste kennismaking. Het is een prachtig land om vogels te kijken, de mensen zijn er erg vriendelijk en over een relatief korte afstand vindt men een grote variatie aan biotopen en dus ook aan vogels. Er komen soorten voor die bijna nergens anders in het West Palearctisch gebied kunnen worden waargenomen wat het land extra interessant maakt.

Door de aanhouding en het nakend proces van de Koerdische leider Öcalan waren er erg weinig toeristen die het waagden van Turkije dit jaar aan te doen, naar verluid hebben niet minder dan 200.000 Duitse toeristen hun geplande zomervakantie afgezegd. Van enige spanningen konden we niet veel merken, wel is het zo dat de zwaar bewapende politie alomtegenwoordig is. We zagen regelmatig wegcontroles begeleid met lichte pantserwagens. Zelf werden we een drietal keer tegen gehouden voor controle, alleen in Birecik werden we gevraagd geen vogels te kijken in de omgeving van de brug over de Eufraat.

1. INHOUD

I. Algemeen	Blz. 1
II. Bezochte gebieden	Blz. 4
III. Dagverslagen	Blz. 9
IV. Soortenlijst	Blz. 20
V. Streeplijst per dag	Blz. 29

2. ALGEMENE INLICHTINGEN

We boekten onze reis via Travel Tip in Herenthout, we kozen voor een vlucht bij Sunsnacks terwijl Travel Tip zorgde voor het huren van een wagen ter plaatse bij de firma Almira Rent A Car.

De vlucht heen en terug Zaventem-Antalya kostte 10200 BEF terwijl de huur van de auto voor veertien dagen kwam op 31.740.BEF. Zodat de reis met annulatie verzekering en de transfer naar Zaventem inbegrepen kwam op 21.610 BEF per persoon.

In plaats van de beloofde Fiat Tempra kregen we een splinternieuwe Fiat Seina (bij ons ongekend ?) met 3250 km op de teller. Enig nadeel was dat we met een 1400 cc motor in de bergen soms iets te weinig power hadden naar ons gevoel, zeker als de koeling opstond.

Reispass / identiteitskaart : een identiteitskaart is voldoende, daar we geen risico wilden nemen hadden we alle drie onze geldige Reispass meegenomen. Een visum is verplicht, deze wordt best gekocht op de luchthaven bij aankomst kostprijs 300 BEF of 10 USD.

Geld : de Turkse munteenheid is de Turkse Lira (TL), het is voordeliger om in Turkije geld te wisselen. Buitenlandse deviezen kan men onbeperkt invoeren, indien u ter plaatse geld wisselt in een bank of wisselkantoor dan krijgt u een kwitantie als er op het einde van het verblijf lira's over zijn dan kan u die inwisselen bij het tonen van de vermelde kwitantie. Wij wisselden onze eerste geld op de luchthaven, toen we enkele dagen later geld wisselden in een bank bleek dat de wisselkoers hier toch gevoelig voordeliger was.

In zowat alle steden bestaat er mogelijkheid om geld uit de muur te halen met bankkaarten en of creditkaarten.

Ons budget dat we voorzien hadden op 1000 BEF per man en per dag werd op het einde van de reis niet overschreden niettegenstaande we volgens Turkse normen vrij royaal leefden. In Turkije is iedere modale burger een miljonaire daar 10.000 Lira ongeveer overeenkomt met 1 BEF.

Om een idee te geven een brood kostte ongeveer 10 BEF en een Efes (plaatselijk bier in een fles van een halve liter) liet zich kopen voor 50 BEF wat voor de plaatselijke bevolking vrij veel geld moet zijn.

Rijden en de wegen : de wegen zijn, zeker buiten de steden, over het algemeen goed tot zeer goed. Opvallend was wel dat de wegmarkering nogal te wensen overliet wat in de steden toch regelmatig voor, naar onze normen althans, vrij chaotische toestanden zorgde. Nergens hadden we problemen.

In de bebouwde kom mag men 50 km/u en op de secundaire wegen 90 km/ uur rijden, op de autosnelwegen is een snelheidsbeperking van 130 km/u.

We hadden nergens problemen om aan benzine te geraken, daar we met een nagelnieuwe auto reden hadden we loodvrije benzine nodig wat hier KURSUNSUR wordt genoemd. Soms komt men toch voor verrassingen te staan, niettegenstaande de autosnelweg E90 van Adana naar Gaziantep op al onze kaarten

stond getekend als volledig afgewerkt bleek er in de omgeving van Bahçe een stuk van ongeveer 10 km niet te bestaan.

Eten en gezondheid : daar we in het oosten doorgaans logeerden in vrij bescheiden hotels moesten we 's avond nog op zoek naar eten, dit leverde doorgaans geen problemen op daar we in de meeste restaurants konden tonen wat we wilden eten. Het is hier namelijk de gewoonte dat de aangeboden gerechten liggen te sudderen in grote platte pannen, erg lekker en gemakkelijk voor de schaarse toeristen.

Alcoholische dranken zijn in tegenstelling tot Marokko zowat overal te krijgen, daar we schrik hadden van het ijs dat normaal gezien hoorde bij de Raki (nationale drank op basis van anijs) hielden we het over het algemeen bij een EFES PILS van 0.5 liter.

Vorige Turkije reizigers hadden ons ten stelligste afgeraden ook maar één druppel water te drinken die niet afkomstig was uit flessen en alles dat met water is afgewassen zo veel als mogelijk te vermijden dit voor de beruchte diarree ook wel eens toerista genaamd.

We hebben ons daar zo goed als mogelijk aan gehouden, dit wil zeggen dat we geen slaatje aten, altijd warme gerechten als hoofdschotel namen en we bijvoorbeeld ook onze tanden wisten met water uit flessen. Sommigen durven zelfs niets drinken uit een glas maar zo ver zijn we niet gegaan.

Ik ben op een morgen in Birecik wel enigszins ziek geweest maar de waarneming van Indische Rotsmus en iets later Perzische Woestijnpatrijs bracht vlug een gevoelige verbetering teweeg.

De kerkhoven zijn in Turkije meestal een oase van rust met erg veel bomen en struiken zodat ze erg geliefd zijn bij de vogels en natuurlijk ook de vogel kijkers.

3. GEBRUIKTE KAARTEN

Turkije	ANWB / Kummerly + Frey	Schaal 1/1.000.000
Turkei Sud	ADAC Regional Karte	Schaal 1/500.000

De ADAC kaart is erg gedetailleerd en door ons erg veel gebruikt, jammer genoeg bestaat er alleen een kaart van West - en Zuid Turkije zodat we voor het stuk Osmaniye tot Birecik gebruik moesten maken van de ANWB kaart die duidelijk minder gedetailleerd is. De ADAC kaart is een echte aanrader.

4. GERAADPLEEGDE VERSLAGEN EN BOEKEN

BOEKEN

A Birdwatcher' Guide To Turkey Ian Green & Nigel Moorhouse ISBN 1 871104 05X (1995)
Een uitgave in de reeks Bird Watchers Guides, een erg bruikbaar boekje (122 Blz.) met veel informatie en een uitstekende checklist. De kaartjes zijn niet altijd even gedetailleerd.

Finding Birds in Western Turkey Dave Gosney ISBN 1 898110 21 2 (1996)
Dit boekje werd door ons alleen gebruikt voor de omgeving van Tasagil (blz20) onze eerste halte op weg naar Akseki en de omgeving van Korkuteli.

Finding Birds in Turkey (Ankara tot Birecik) Dave Gosney ISBN 0 9517920 6 7 (1996)
Op enkele details na was onze ganse reis gebaseerd op de gegevens van dit boekje, een probleem was wel dat het boekje geschreven is in 1991 met een update van 1992 en 1994-1995 zodat men om zeker van de informatie te zijn steeds de tekst en de updates moet raadplegen. Gosney zou dringend een volledig nieuwe boekje mogen uitgeven om deze problemen om te lossen.
Enkele kaartjes zijn (tegen zijn gewoonte in) werkelijk ondermaats, hierbij denk ik aan het kaartje van de Sultan Moerassen, in de update van 1992 staat een nieuw kaartje dat ook alles behalve juist bleek te zijn.

Goed om weten is dat Gosney aanvullingen op zijn boekjes publiceert via zijn Internet site met URL adres <http://www.birdguides.com/>

Niettegenstaande enkele tekortkomingen (hij vermeldt nooit iets ivm overnachtingen) een must voor ieder vogelkijker die deze streek wenst te bezoeken.

Turkije (Cantecleer Natuur Reisgidsen) Aygun & Max Kasperek ISBN 90 213 1000 7 (1992)
Een aanrader met erg veel achtergrond informatie in verband met fauna en flora van praktisch al de gebieden die we bezochten. Ook de kaartjes zijn erg goed en een goede aanvulling op de kaartjes van Gosney.

VERSLAGEN

Trip Report : Turkey, May 18-31 1993 van Kieran Fahy

Een erg bruikbaar verslag met per bezocht gebied een aanduiding van soorten en aantallen geziene vogels. Dit verslag is te vinden via internet op het URL adres van Urs Geiser.
<http://www.xnet.com/~ugeiser/birds/tripreports/>

Ornithologische Reizen naar Turkije in juli 1989 en 1990

Dirk Colin.

Ook dit verslag werd door ons regelmatig gebruikt, hierbij wil ik Dirk ook danken voor de tips die we kregen.

5. ROUTEBESCHRIJVING

Zondag 16 mei

Vertrek in Zaventem om 17 uur en aankomst in Antalya rond 22 uur lokale tijd, overname van de gehuurde auto en een eerste rit naar Antalya waar we stopten aan het eerste het beste hotel.

Maandag 17 mei

ANTALYA è AKSEKI

In Akseki zijn er twee hotelletjes, we sliepen de eerste nacht in het hotel Star dit is alles behalve een aanrader er was geen water in de badkamer en op het afgesproken uur voor het ontbijt (na een bezoek aan het kerkhof en het waarnemen van de Griekse Spotvogels) was alles nog potdicht.

Op de terugweg sliepen we in het hotel Duruk, iets duurder maar veel beter, een echte aanrader.

Dinsdag 18 mei

AKSEKI è GOKSU DELTA

We logeerden in pension Tugran in het stadje Tasucu, een ideale uitvalsbasis om de delta te bezoeken. Er zijn verschillende hotelletjes en pensions.

Woensdag 19 mei

GOKSU DELTA

Donderdag 20 mei

GOKSU DELTA è DURNALIK & ISIKLI è GAZIANTEP

We logeerden in Gaziantep (een verrassend grote stad), we vonden niet zonder moeite een hotel in het centrum van de stad.

Vrijdag 21 mei

GAZIANTEP è DURNALIK è BIRECIK

In Birecik logeerden we in het Merkâlem Motel links van de grote baan juist voor de brug over de Eufraat.

Zaterdag 22 mei

BIRECIK

Zondag 23 mei

BIRECIK è DEMERKAZIK

Hier logeerden we in het Ski Centrum we werden er in tegenstelling tot wat oa Gosney vertelt vriendelijk ontvangen, we hebben er twee keer gegeten volgens mijn medereizigers was het eten uitstekend maar ondergetekende was veel minder enthousiast.

Maandag 24 mei

DEMERKAZIK

Dinsdag 25 mei

DEMERKAZIK è SULTAN MOERASSEN & YAY GOLU è DEMERKAZIK

Daar we tijdens de boottocht in de Sultan moerassen zo wat alles zagen wat op onze verlanglijst stond hadden we voor de volgende dag de keuze tussen een toeristische uitstap naar Cappadocië of het terug keren naar Demerkazik waar we nog een poging zouden ondernemen om de Steenheggemus alsnog te vinden. Het werd het laatste.

Woensdag 26 mei

DEMERKAZIK è EREGLI MOERASSEN è EREGLI

Het duurde enige tijd voor we in Eregli een hotel vonden, verwacht in ieder geval niet te veel comfort.

Donderdag 27 mei

EREGLI è AKSEKI

Dit maal waren we slimmer en sliepen in het hotel Duruk.

Vrijdag 28 mei

AKSEKI

Zaterdag 29 mei

AKSEKI è KORKUTELI

In Korkuteli vonden we een soort pension waar we tot onze verrassing zelfs warm water hadden in de badkamer.

Zondag 30 mei

KORKUTELI è ANTALYA è ZAVENTEM

II. BEZOCHTE GEBIEDEN

ONZE GANSE REIS WAS GEBASEERD OP HET BOEKJE FINDING BIRDS IN TURKEY (ANKARA TO BIRECIK) VAN DAVE GOSNEY. DE HIERONDER VERMELDE PLAATSEN ZIJN DAN OOK UITERST GEDETAILLEERD BESCHREVEN IN DIT BOEKJE. IK VOND HET DAN OOK NIET NODIG OM VAN ALLE PLAATSEN EEN TEKENING OP TE NEMEN IN DIT VERSLAG. WEL HEB IK WAAR NODIG ENIGE UITLEG EN DE VOORNAAMSTE WAARNEMINGEN VERMELD.



Bezochte gebieden

AKSEKI - GOKSU DELTA - DURNALIK & ISIKLI - BIRECIK - DEMIRKAZIK (Aladag Mountains) - SULTAN MARSHES - EREGLI MARSHES

OMGEVING TASAGIL

(Zie Finding Birds in Western Turkey)

1. De rivier Köprü Irmagi

Deze plaats gelegen tussen Antalya en Akseki (langs de kustweg 400) staat beschreven in het boekje Finding Birds in Western Turkey. We hielden een eerste halte een vijftal km voorbij Serik aan de brug over de rivier Köprü Irmagi. Alles bij elkaar viel deze plaats nogal tegen door het constant lawaai van het verkeer en een grindfabriek in de omgeving van de brug.

Belangrijkste waarnemingen : Sporenkievit en Balkanbergfluit.

2. Olijf boomgaarden ten noorden van het dorp Tasagil.

Deze plaats is volgens Gosney goed voor onder andere de Griekse Spotvogel. Ongeveer vijf km voorbij de brug over de rivier Köprü Irmagi moet men links de kustweg verlaten richting Tasagil en later richting Beskonak. De plaats met de Olijf boomgaarden ligt ten noorden van Tasagil op 6.3 km van de kustweg. Toen wij er aankwamen (rond 10 uur 's morgens) was er buiten de alomtegenwoordige Zwartkopgors weinig of geen zang, men moet deze plaats duidelijk 's morgens vroeg kunnen bezoeken.

Belangrijkste waarnemingen : Syrische Bonte Specht en Zwartkopgors.

OMGEVING AKSEKI

(Zie Finding Birds in Turkey -Ankara tot Birecik)

Een 12 tal km voorbij Manavgat de kustweg verlaten en links de baan 695 richting Akseki - Seydisehir - Konya nemen. Na ongeveer 70 km moet men de baan 695 verlaten en rechts de baan nemen naar Akseki die ongeveer 5 km verder ligt. Akseki is bij de vogelkijkers "wereldberoemd" voor zijn kerkhof waar de Griekse Spotvogel kan gezien worden.

De baan naar Ibradi (punt 1 op het kaartje van Gosney) is een zijweg van de baan 695 gelegen juist voor de afslag naar Akseki recht tegenover het restaurant Toros (vroeger Damla). Links vindt men een ommuurde boomgaard met loofbomen zoals beschreven in Gosney, de ganse baan leek ons de moeite waard. Als men ver genoeg rijdt komt men aan de brug over de rivier Manavgat Çayi, juist voor de brug is er rechts een kiezelweg naar een gesloten restaurant, een ideale plaats om het warmst van de dag door te brengen.

Belangrijkste waarnemingen : Slangenarend, Arendbuizerd, Kleine Torenavalk, Dwergooruil, Alpengierzwaluw, Bijeneter, Scharrelaar, Hop, Waterspreeuw, Oostelijke Blonde Tapuit, Ruppells Grasmus, Blauwe Rotslijster, Grauwe Vliegenvanger, Rouwmees, Rotsklever, Grauwe Klauwier en Kleine Klapekster.

Het kerkhof van Akseki : (punt 2 op het kaartje van Gosney) ligt in het dorp zelf, op 18/05 hadden we hier een tiental zangposten van Griekse Spotvogel maar het duurde toch ongeveer een uur voor we alle drie deze vogel goed konden waarnemen. Tijdens ons tweede bezoek op 28/05 was er nog sporadisch zang.

Belangrijkste waarnemingen : Zomertortel, Dwergooruil, Syrische Bonte Specht, Griekse Spotvogel, Orpheusgrasmus, Maskerklauwier, Zwartkopgors en Grauwe Gors.

Oude baan naar Konya (punt 3 op het kaartje van Gosney) ligt op ongeveer 8 km van Akseki en is volgens Gosney een goede plaats voor het waarnemen van de Witrugspecht. Volgens ons een erg goede plaats voor oa de Turkse Boomklever maar het lijkt ons minder geschikt voor de Witrugspecht die in een meer gemengd bos te vinden is.

Belangrijkste waarnemingen :

Sperwer, Groene Specht, Roodstuitzwaluw, Gekraagde Roodstaart, Oostelijke Blonde Tapuit, Goudhaan, Zwarte Mees, Turkse Boomklever, Boomkruiper, Raaf, Europese Kanarie en Kruisbek.

Oude dennenbossen ten noorden van Akseki (punt 4) lijken ons veel meer geschikt voor alle soorten spechten, de omgeving bestaat uit oude Dennenbossen met verschillende loofbomen tussen. Rij vanaf Akseki terug naar de baan 695 en aan de grote baan rechts richting Konya. Na 15.4 km is er links een vrij grote baan, rij deze baan 3.2 km in. Hier is er links een bosweg waar men kan parkeren. Volg deze weg en kijk uit voor spechten.

Belangrijkste waarnemingen : Middelste Bonte Specht, Oostelijke Blonde Tapuit, Balkanbergfluit, Rouwmees, Turkse Boomklever, Boomklever, Boomkruiper, Europese Kanarie en Kruisbek.

GOKSU DELTA

(Zie Finding Birds in Turkey -Ankara tot Birecik)

Wij logeerden in het stadje Tasucu gelegen op de rand van de delta, dit bleek een ideaal punt te zijn om de delta te bezoeken. Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit een erg groot zoetwatermeer (Akgol) omgeven door enorme rietkragen. Door deze rietkragen heeft men weinig of geen zicht over het meer, men moet met de auto de zandweg tussen het meer en het strand (let op de roepposten van de Zwarte Frankolijn) volgen, het baantje links nemen en rijden richting punt F op de kaart van Gosney. Hier zijn enkele open plaatsen in het riet vanwaar men een redelijk overzicht heeft op het meer. Hier hadden we onder andere prachtige waarnemingen van de Grijskoppurperkoet.

Belangrijkste waarnemingen : Wouwaap, Purperreiger, Casarca, Marmereend, Krooneend, Zwarte Frankolijn, Grijskoppurperkoet, Griel, Visdief, Dwergstern, Witwangstern, Zwarte Stern, Witvleugelstern, Kortteenleeuwrik, Balkankwikstaart, Arabische Bulbul, Rosse Waaiersstaart, Graszanger, Gestreepte Prinia, Snor en Zwartkoprietzanger.

Paradeniz Golu staat in verbinding met de zee en bestaat dus uit zeewater, het is te bereiken via het dorp Kurtulus. Het kaartje van Gosney blijkt niet 100% te kloppen want we hadden vrij veel moeite om de juiste plaats te vinden. Tijdens ons bezoek was het hoogtepunt van de steltloper trek helaas reeds voorbij, toch deden we hier enkele mooie waarnemingen.

Belangrijkste waarnemingen : Scholekster, Kleine Zilverreiger, Griel, Vorkstaartplevier, Bontbekplevier, Strandplevier, Kleine Strandloper, Krombekstrandloper, Bonte Strandloper, Steenloper, Grauwe Franjepoot, Reuzenstern, Visdief, Dwergstern en Witvleugelstern.

Veder bezochten we ook het kerkhof van Tasucu, een goede plaats om op het heetst van de dag naar vogels te kijken.

Belangrijkste waarnemingen : Arabische Bulbul, Rosse Waaiersstaart, Vale Spotvogel, Kleine Zwartkop en Maskerklauwier.

DURNALIK & ISIKLI

(Zie Finding Birds in Turkey -Ankara tot Birecik)

Deze twee kleine dorpen liggen dicht van het dorp Yesilce op de oude baan tussen Bahçe en Gaziantep ongeveer 20 km ten westen van Gaziantep. Zowel de weg naar Durnalik als de weg naar Isikli zijn aangegeven door middel van (erg onduidelijke) wegwijzers. Zeker voor de zijweg naar Durnalik moet men eventjes uit de doppen kijken, als ik me goed herinner is er aan de overkant van de zijweg een grote leigroeve en loopt de baan vlak naast een soort opslagplaats zodat het niet erg duidelijk is of het een weg is naar Durnalik of een privéweg. Met het kaartje van Gosney zijn de plaatsen zeker te vinden.

Durnalik is volgens mij een plaats die geen enkele vogelkijker zou mogen overslaan, juist voor het dorp is rechts een grindweg naar een vallei met tal van vogels, dit is DE plaats voor het waarnemen van de Perzische Roodborst. Ga in ieder geval ver genoeg de vallei in, wij hadden de indruk dat hoe verder we wandelden hoe meer vogels we hoorden en zagen, diep in de vallei zagen we ook onze eerste Grote Rotsklever.

De mensen die in de zomer op reis gaan zoeken graag veedrinkbakken op omdat er hier veel vogels komen drinken, ook op de zijweg naar Durnalik is zo een veedrinkbak links van de weg iets voor de afslag naar de vallei.

Belangrijkste waarnemingen : Zomertortel, Arabische Bulbul, Rosse Waaijerstaart, Perzische Roodborst, Oostelijke Blonde Tapuit, Grote Vale Spotvogel, Orpheusgrasmus, Braamsluiper, Rouwmees, Grote Rotsklever, Rotsklever, Wielewaal, Roodkopklauwier, Bleke Rotsmus, Smyrnagors, Ortolaan, Bruinkeelortolaan en Zwartkopgors.

In **Isikli** moet men zijn auto parkeren en een wandeling maken naar de vallei achteraan het dorp. Volgens Gosney kan men door de boomgaarden naar de smalle vallei wandelen, blijkbaar hadden wij ons vergist want we volgden een wandelpad dat boven de boomgaarden naar de smalle vallei liep, ook hier moet men ver genoeg wandelen want eens door de vallei komt men in een soort maanlandschap waar we onze eerste Bleke Rotsmus zagen.

Daar de wegbeschrijving van Gosney ons nogal summier leek hadden we gebruik gemaakt van het kaartje in het verslag van Dirk Colin, juist voor Isikli hielden we een weg links aan, iets verder reden we voorbij de wasplaats van het dorp (rechts van ons), waar we in de omgeving parkeerden, het wandelpad begint links tussen de huizen.

Laat aan de lokale bevolking zien dat men vogelkijker is, naar verluud komen hier nogal eens mensen op zoek naar halfedelstenen, deze worden als concurrenten aanzien met wrijvingen als gevolg, wij hadden in ieder geval geen last.

Belangrijkste waarnemingen : Bergkalanderleeuwerik, Oostelijke Blonde Tapuit, Roodstaarttapuit, Blauwe Rotslijster, Bleke Rotsmus en Woestijnvink.

BIRECIK

(Zie Finding Birds in Turkey -Ankara tot Birecik)

Ligt aan de rivier de Eufraat en is de meest oostelijke plaats die we tijdens deze reis bezochten, de brug over de Eufraat is een erg belangrijk strategisch punt en wordt dan ook vrij zwaar bewaakt door de politie, tijdens ons verblijf werd ons gevraagd niet in de omgeving van de brug naar vogels te kijken.

Het kaartje van Gosney is erg goed we vonden bijna alle vogels op de plaatsen zoals ze door hem zijn aangegeven, alleen het vinden van het gebouwtje van de elektriciteitsmaatschappij (hoogspannings cabine) op de oude baan naar Halfeti voor het waarnemen van de Indische Rotsmus (plaats 5) is niet evident.

De tekening is mis met dien verstande dat de baan langs de Eufraat op punt 4 doorloopt (waarschijnlijk onlangs aangelegd met de werken aan de diverse stuwdammen), men moet aan punt 4 (hier is een tankstation) rechts indraaien en onmiddellijk links de kiezelweg verder volgen richting Baglarbasi. Ongeveer een km verder is er links een kiezelweg waar men zijn auto kan parkeren de hoogspanningscabine ligt rechts van de weg goed verscholen tussen verschillende bomen. Hier vonden we zonder veel moeite de Indische Rotsmus die (hoe kan het anders) erg hoog op onze verlanglijst stond.

Belangrijkste waarnemingen :

Rechteroever van de Eufraat : Wouwaap, Ralreiger, Zwarte Frankolijn, Groene Bijeneter, Bijeneter, Scharrelaar, Rosse Waaijerstaart, Gestreepte Prinia, Grote Karekiet, Vale Spotvogel, Menetries Zwartkop, Moabmus en Zwartkopgors

Oude baan naar Halfeti en linkeroever van de Eufraat : Palmertortel, Hop, Syrische Bonte Specht, Menetries Zwartkop, Spaanse Mus, Moabmus, Indische Rotsmus, Rotsmus en Zwartkopgors.

Wadi achter het Ibissen centrum : Perzische Woestijnpatrijs, Huisgierzwaluw, Scharrelaar, Hop, Menetries Zwartkop, Rotsmus, Smyrnagors en Zwartkoppors.

DEMIRKAZIK

(Zie Finding Birds in Turkey -Ankara tot Birecik)

Demirkazik is een dorp gelegen bij de gelijknamige berg (3756 m) in het Aladag gebergte. Neem de autosnelweg E90 richting Ankara, in de omgeving van Pozanti eindigt de autosnelweg echter. Enkele km verder moet men rechts de weg richting Kamisli en Çamardi volgen. Een tiental km voorbij Çamardi moet men een secundaire weg rechts inslaan richting Demerkazik en rijden tot aan het Skicentrum. Deze weg is erg goed aangeduid. Wij logeerden in het Skicentrum en hadden hier, in tegenstelling tot Dave Gosney, geen negatieve ervaringen integendeel we werden er vrij vriendelijk ontvangen. Het eten viel me enigszins tegen maar ook dit is relatief daar mijn medereizigers niet klaagden.

BEZOCHTE PLAATSEN :

Grosso modo bezochten we hier drie plaatsen, de diepe kloof gelegen ten noorden van het Skicentrum (plaats 2 in het boekje van Gosney) , verder de vallei ten zuiden van het Skicentrum (plaats 3) en als derde volgden we het wandelpad dat vertrekt aan het voetbal plein (plaats 4) de bergen in.

Het waarnemen van het Kaspisch Berghoen kan slechts gebeuren in het hooggebergte, dit wil zeggen dat er nog een flink stuk bergopwaarts moet gewandeld worden.

Wij opteerden voor een wandeling via het wandelpad dat vertrekt aan het voetbal terrein, volgens onze informatie moest men bij zonsopgang staan op het hoogste plateau wil men enige kans op waarneming hebben. We vertrokken rond 2.45 uur (vergeet uw zaklamp niet !) en kwamen aan het hoogste plateau rond 5.15 uur, de laatste honderden meters bergop volgden we het pad niet meer daar we anders dreigden te laat te komen zo dachten we. De eerste vogels riepen van ongeveer 5 tot 5.30 uur, tot onze verrassing (en opluchting) begonnen ze terug te roepen van 7.30 uur, toen we rond 9 uur vertrokken waren ze nog steeds erg luidruchtig. Het vroeg vertrekken had (voor ons althans) niet veel zin, we konden tijdens de wandeling wel genieten van een prachtige sterrenhemel.

Een andere mogelijkheid voor het waarnemen van het Kaspisch Berghoen is de wandeling bergop te maken via de vallei die vertrekt ten zuiden van het Skicentrum, het voordeel is dat de afstand veel korter is maar deze wandeling moet wel veel lastiger zijn. Verder kan ik me niet voorstellen dat men deze wandeling maakt als het donker is, volgens mij is dit levensgevaarlijk.

Een jonge Franse vogelkijker die we in het Skicentrum tegenkwamen had deze wandeling aangevat bij het eerste daglicht, ook hij had zonder veel moeite het Berghoen kunnen waarnemen.

Belangrijkste waarnemingen :

Diepe kloof gelegen ten noorden van het Skicentrum : Steenarend, Rotsduif, Boomleeuwerik, Rotszwaluw, Grote Gele Kwikstaart, Tapuit, Blauwe Rotslijster, Rotsklever, Alpenkauw, Alpenkraai, Rotsmus, Sneeuwink, Roodvoorhoofdkanarie, Grijsz Gors en Ortolaan.

Vallei ten zuiden van het Skicentrum : Aziatische Steenpatrijs, Steenuil, Alpengierzwaluw, Hop, Rotszwaluw, Duinpieper, Grote Gele Kwikstaart, Perzische Roodborst, Roodborsttapuit, Tapuit, Rode Rotslijster, Blauwe Rotslijster, Rotsklever, Grauwe Klauwier, Rotsmus, Sneeuwink, Roodvoorhoofdkanarie, Grijsz Gors, Ortolaan en Zwartkoppors.

Wandelpad dat vertrekt aan het voetbalplein en de bergen : Torenvalk, Kaspisch Berghoen, Aziatische Steenpatrijs, Nachtzwaluw, Alpengierzwaluw, Boomleeuwerik, Strandleeuwerik, Perzische Roodborst, Izabeltapuit, Tapuit, Finsch' Tapuit, Rotskruiper, Grauwe Klauwier, Alpenkraai, Roze Spreeuw, Sneeuwink, Ortolaan en Grijsz Gors.

SULTAN MARSHES & YAY GOLU

(Zie Finding Birds in Turkey -Ankara tot Birecik)

De Sultanmoerassen liggen ten zuiden van de stad Kayseri in de onmiddellijke omgeving van Yesilhisar niet zo ver van Demerkazik. Komende van Demerkazik rijdt men tot aan de baan 805 (Nigde Kayseri), neem hier de richting Kayseri om een kleine 40 km verder rechts de secundaire baan richting Yahyali te nemen. Een goed vertrekpunt voor excursies in de zuidelijke moerassen vormt het dorp Ovaciftlik gelegen langs de baan naar Yahyali, hier bevindt zich een station met een klein museum over de dierenwereld van de moerassen (niet door ons bezocht).

Men kan tegen betaling (wij betaalden ongeveer 25 Duitse Mark per persoon) een boottocht maken van een drietal uur in de moerassen, werkelijk een onvergetelijke ervaring. Zorg er voor dat je de eerste boot neemt anders zou het aantal vogels wel eens kunnen tegenvallen, toen wij er rond 9.30 uur kwamen in Ovaciftlik

besloten we de tocht te wagen. Was het tegen gevallen dan konden we 's anderendaags nogmaals proberen.

De eigenaar van de boten is een klein hotel restaurant aan het bouwen en doet verwoede pogingen om de boottochten toeristisch uit te buiten. Zijn restaurant (dat nog niet afgewerkt is) staat reeds vermeld in de Trotter gids voor Turkije

Verder bezochten we de omgeving van het steppemeer Yay Golu (erg veel Flamingo's) waar rond uitgestrekte zoutvlaktes liggen die ongeschikt zijn voor de landbouw, de oppervlakte van het meer wordt geschat op 40 km² maar dit kan bij regenval erg variëren.

Belangrijkste waarnemingen

Op de weg naar Ovaçiftlik : Ralreiger, Koereiger, Ooievaar, Bruine Kiekendief, Sakervalk, Steltkluut, Visdief, Witwangstern, Kalanderleeuwerik, Balkankwikstaart en Izabeltapuit.

Boottocht op de moerassen : Dwergaalscholver, Kwak, Ralreiger, Kleine Zilverreiger, Grote Zilverreiger, Purperreiger, Flamingo, Marmereend, Krooneend, Witoogend, Witkopeend, Zwarte Stern, Witvleugelstern, Snor, Zwartkoprietzanger, Grote Karekiet, Beardman en Rietgors.

EREGLI MOERASSEN

(Zie Finding Birds in Turkey -Ankara tot Birecik)

Met de beschrijving en het plannetje vonden we de Eregli moerassen tussen de dorpen Bogecik en Ambar zonder veel moeite, waarschijnlijk waren we teveel verwend door de Sultan moerassen met als gevolg dat de Eregli moerassen ons een beetje tegenvielen. Volgens Gosney is dit een niet te missen gebied zeker in het voor- en najaar terwijl de vogeltrek op zijn hoogtepunt is.

We verbleven hier slechts een halve dag wat ons toeliet de moerassen te bezoeken, de andere gebieden in de omgeving hebben we niet bezocht wat misschien wel een vergissing was.

Belangrijkste waarnemingen

Kleine Zilverreiger, Purperreiger, Zwarte Ibis, Flamingo, Bergeend, Krooneend, Tafeleend, Aasgier, Buizerd, Arendbuizerd, Kleine Torenvalk, Meerkoet, Steltkluut, Kleine Plevier, Strandplevier, Kievit, Kleine Strandloper, Kokmeeuw, Dunbekmeeuw, Zwartbuikzandhoen, Kortteenleeuwerik, Balkankwikstaart en Grote Karekiet.

OMGEVING KORKUTELI

(Zie Finding Birds in Western Turkey)

Van Korkuteli reden we richting Cavoir met verschillende haltes, ook dit gebied viel serieus tegen, kwam het door de vermoeidheid die zich ontegensprekelijk liet voelen of kwam het daar we al te veel verwend waren door plaatsen als Akseki, de Goksu Delta, Durnalik en al die andere magische plaatsen die we bezochten tijdens onze reis. Achteraf gezien hadden we veel beter het Nationaal park Termessos bezocht gelegen op de weg tussen Antalya en Korkuteli.

Belangrijkste waarnemingen

Kortteenleeuwerik, Hop, Izabeltapuit, Rode Rotslijster, Cetti's Zanger, Vale Spotvogel, Grauwe Klauwier, Kleine Klapekster, Bruinkeelortolaan, Zwartkopgors en Grauwe Gors.

III. DAGVERSLAGEN

MAANDAG 17 MEI 1999

Weer : bewolkt met overwegend zon, na de middag erg warm.

Bezochte gebieden : ANTALYA è AKSEKI

Waargenomen :

Na een stevig ontbijt vertrokken we rond 7.30 uur richting Akseki, een eerste en welgekomen halte hielden we aan de brug over de rivier Köprü Irmagi, geen ideale plaats om vogels te kijken maar we stonden zo hevig dat het ons allemaal niet kon deren. Tijdens een wandeling langs de rivier speelde een Balkanbergfluitser serieus met onze voeten maar een eerste hoogte punt van de reis was reeds in de maak met een overvliegende Sporenkievit die we erg goed konden bekijken.

KLEINE PLEVIER, SPORENKIEVIT, KLEINE STRANDLOPER, OEVERLOPER, KUIFLEEUWERIK, OEVERZWALUW, BOERENZWALUW, WITTE KWIKSTAART, CETTI'S ZANGER, VALE SPOTVOGEL, BALKANBERGFLUITER, BONTE KRAAI EN PUTTER.

Een uitgebreide halte hielden we aan de boomgaarden ten noorden van het dorp Tasagil daar de afstand vanaf de grote baan naar deze plaats veel groter was dan gedacht (ongeveer 6.3 km) duurde het eventjes voor we 100 % zeker waren dat we op de juiste plaats aan het zoeken waren naar de Griekse Spotvogel. Daar het ondertussen reeds 9.45 uur was toen we hier aankwamen waren er jammer genoeg niet veel vogels aan het zingen. Alleen de Zwartkopgorzen waren nog volop aan het zingen maar een beetje tot onze verrassing duurde het vrij lang voor we één van deze vogels goed in het vizier kregen, ze zingen bijna steeds vanaf een boomtop, het is maar een weet natuurlijk. Een Syrische Bonte Specht en een Roodkopklauwier lieten zich goed bekijken, ook viel het op dat er hier opvallend veel vlinders aan het vliegen waren. Een Eekhoorn kon natuurlijk niet aan onze aandacht ontsnappen.

SYRISCHE BONTE SPECHT, ROODSTUITZWALUW, MEREL, CETTI'S ZANGER, KOOLMEES, ROODKOPKLAUWIER, GAAI, PUTTER EN ZWARTKOPGORS.

Toen we de kustweg reeds geruime tijd verlaten hadden hielden we een halte waar we onze eerste boterhammen konden aanspreken, dit tot ongeveer 14.15 uur. Een kleine wandeling in de omgeving leverde enkel toffe soorten op, onze eerste Turkse Boomklever konden we na lang aandringen erg goed bekijken, verder vlogen er een dertiental Bijeneters over en zagen we onze eerste Blonde Tapuiten. Tot grote spijt van Guy A. konden we de roepende Dwergooruil niet te zien krijgen.

DWERGOORUIL, BIJENETER, BLONDE TAPUIT, ZWARTE MEES, TURKSE BOOMKLEVER EN VINK.

Onze eerste halte in de omgeving van Akseki hielden we langs de baan naar Ibradi, ook hier waren er geen vogels aan het zingen toch konden we enkele mooie soorten aan onze prille lijst toevoegen met een Rouwmees als hoogtepunt.

SLANGENAREND, ARENDBUIZERD, KLEINE TORENVALK, KOEKOEK, DWERGOORUIL, ALPENGIERZWALUW, BIJENETER, SCHARRELAAR, HOP, BLAUWE ROTSLIJSTER, GRAUWE VLEGENVANGER, STAARTMEES, ROUWMEES, EN GRAUWE KLAUWIER

Op de oude baan naar Konya juist voor het stort hielden we een noodstop voor twee Rotsklevers, verder zagen we nog een Slangenarend en een overvliegende Raaf.

Iets verder op de plaats waar volgens Gosney de Witrugspecht kan waargenomen worden was het aangenaam vogels kijken, niet te warm en verschillende soorten die aan het zingen waren, vooral de Turkse Boomklevers konden ons boeien, hier hoorden we ook een Groene Specht, het zou de enige van gans de reis worden.

SPERWER, GROENE SPECHT, GEKRAAGDE ROODSTAART, GROTE LIJSTER, GOUDHAAN, ZWARTE MEES, TURKSE BOOMKLEVER, BOOMKRUIPER, EUROPESE KANARIE, GROENLING, PUTTER EN KRUISBEK.

DINSDAG 18 MEI

Weer : zon met een weinig bewolking, terug erg warm.

Bezochte gebieden : AKSEKI è GOKSU DELTA

Waargenomen :

Om 5.45 uur stonden we reeds op het kerkhof van Akseki op zoek naar de Griekse Spotvogel; na enige tijd begonnen ze warempel zowat overal te zingen we hoorden zeker een tiental zangposten, horen is één zaak maar die snoodaards nog te zien krijgen is een andere zaak.

Nadat Guy A. er ons attent opmaakte dat we beter rustig gingen zitten en wachten tot de vogels zich lieten zien konden Guy B. en ik na enige tijd de Griekse Spotvogel op onze lijst toevoegen. Zelfs dit is relatief want Guy B. beweert dat hij geen streeplijst heeft, waar heb ik dit nog gehoord ?

Andere hoogtepunten waren de Zwartkopgorzen, verschillende Maskerklauwieren die zich uitstekend lieten bekijken en een koppel Orpheusgrasmus een soort die ik na al die jaren vogels kijken nu eens goed kon bekijken. Ook hier hoorden we een roepende Dwergooruil.

ZOMERTORTEL, DWERGOORUIL, SYRISCHE BONTE SPECHT, GRIEKSE SPOTVOGEL, ORPHEUSGRASMUS, MASKERKLAUWIER, ZWARTKOPGORS EN GRAUWE GORS.

Toen we rond 7 uur terug aan het Otel Star kwamen was alles nog potdicht, ze waren blijkbaar vergeten dat we afgesproken hadden dat we rond 7 uur wilden ontbijten, of hadden ze ons toch niet goed verstaan ? In ieder geval was het Hotel geen aanrader, het ergste was dat we geen water in de badkamer hadden met als gevolg dat de geur er zo intens was dat mijn kamergenoot er nog altijd niet goed van is. Na enig aandringen bleef alles dicht zodat we besloten terug de baan naar Ibradi te gaan verkennen om later in de voormiddag terug te keren voor ons ontbijt.

Na een uitgebreide controle door het leger (of als soldaten vermomde politiemannen) konden we ook nog vogels kijken, de Ruppells Grasmussen waren erg actief wat natuurlijk mooie beelden opleverde maar ook een baltsende Scharrelaar en een Kleine Klapekster die zich erg goed liet bekijken konden we naar waarde schatten.

SLANGENAREND, KOEKOEK, BIJENETER, SCHARRELAAR, HOP, OOSTELIJKE BLONDE TAPUIT, RUPPELLS GRASMUS, KLEINE KLAPEKSTER, GAAI EN BONTE KRAAI.

Toen we rond 10 uur terug aan het Hotel kwamen was de baas zichtbaar opgelucht, hij dacht dat de vogels gaan vliegen waren zonder te betalen. Al speelden we eventjes met deze gedachte, we konden het toch niet over ons hart krijgen. Als compensatie kregen we een uitstekend ontbijt zodat we toch met een positieve noot afscheid namen van Akseki en richting de Goksu delta reden.

Daar de afstand ongeveer 400 km was hadden we niet verwacht dat we slechts rond 18 uur zouden arriveren in Tasucu, we hielden wel twee korte haltes maar het rijden viel erg tegen door de talloze bochten die het gevolg waren van de bergachtige omgeving.

Onderweg hielden we natuurlijk onze ogen open met als hoogtepunt een Arabische Bulbuul die Guy A. miste daar hij op dit ogenblik aan het rijden was, het moet natuurlijk lukken, hij was de enige die deze vogel tot dan nog niet had waargenomen.

OOIEVAAR, WESPENDEEF, SPERWER, ZOMERTORTEL, ALPENGIERZWALUW, SCHARRELAAR, KUIFLEEUWERIK, ARABISCHE BUULBUUL, ZWARTE ROODSTAART, SPAANSE MUS EN ZWARTKOPGORS.

Bij aankomst in Tasucu legden we een pension vast (hier geen enkel probleem) en dronken we een grote pint om de frustraties van de slechte baan van ons af te spoelen.

Onderweg naar de delta hielden we in de omgeving van de papierfabriek een noodhalte voor een luid roepende Zwarte Frankolijn, daar alleen Guy B. deze vogel had waargenomen begonnen Guy A. en Norbert zichtbaar nerveus te worden. Gelukkig konden we op dezelfde plaats een mooie Rosse Waaijerstaart en Gestreepte Prinia aan onze lijst toevoegen.

Vervolgens reden we naar de delta via het vakantiedorp met als belangrijkste waarnemingen een Ξ Bruine Kiekendief, Purperreiger, erg veel Kuifleeuweriken en verschillende zangposten van Kortteenleeuweriken. Op de terugweg een tweede noodstop en dit keer was het raak, voor mij één van de vele hoogtepunten van deze reis, een roepende Zwarte Frankolijn op een paaltje die we in de valavond toch nog uitstekend konden bekijken met onze telescopen. Op de terugweg hoorden we niet minder dan zes roepposten.

PURPERREIGER, BRUINE KIEKENDIEF, ZWARTE FRANKOLIJN, SPORENKIEVIT, VISDIEF, KORTTEENLEEUWERIK, KUIFLEEUWERIK, ROSSE WAAIJERSTAART EN GESTREEPTE PRINIA.

WOENSDAG 19 MEI

Weer : zon, na de middag vrij veel wind.

Bezochte gebieden : GOKSU DELTA

Waargenomen :

Rond 6 uur stonden we paraat in de delta waar we na een stop voor de Zwarte Frankolijn op het terrein van de papierfabriek onmiddellijk doorreden tot achteraan het gebied. In tegenstelling tot gisteren hoorden we slechts vier roepposten van Zwarte Frankolijn. De vogel die hoog op onze verlanglijst stond liet zich in eerste instantie erg moeilijk bekijken, dank zij de hulp van een vriendelijke reisleider (met een kleine maar internationale kudde vogelkijkers achter zich) konden we een glimp opvangen van een Grijskoppurperkoet. Nadien zagen we deze vogel gelukkig nog enkele keren in veel beter omstandigheden, andere hoogtepunten waren ongetwijfeld een zingende Zwartkoprietzanger die zich tot op enkele meter liet benaderen, enkele overvliegende Marmereenden, niet minder dan vijf soorten

sterns, een moeilijk waarneembare Griel, de alom tegenwoordige Gestreepte Prinia's en de wondermoose Balkankwikstaarten. We verveelden ons hier geen moment.

FUUT, WOUWAAP, PURPERREIGER, CASARCA, SLOBEEND, MARMEREEND, KROONEEND, ZWARTE FRANKOLIJN, GRIJSKOPPURPERKOET, MEERKOET, STELTCLUJUT, GRIEL, VISDIEF, DWERGSTERN, WITWANGSTERN, ZWARTE STERN, WITVLEUGELSTERN, ZOMERTORTEL, KORTTEENLEEUEWERIK, BALKANKWIKSTAART, ARABISCHE BUULBUUL, ROSSE WAAIERSTAART, GRASZANGER, GESTREEPTE PRINIA, SNOR, ZWARTKOPRIETZANGER EN KLEINE KAREKIET.

Rond 9.30 uur hielden we het voor bekeken en reden we richting Kurtulus waar we met vrij veel moeite Paradeniz Golu vonden. In eerste instantie leek het hier erg vogelarm te zijn, buiten een Visdief en een Witvleugelstern was er zo goed als niets te zien. Nadat we een wandeling maakten naar enkele plassen die niet te bereiken waren met de auto konden we toch tal van steltlopers vrij dicht benaderen. Eerst vonden we een kolonie Dwergsterns, een broedende Scholekster en iets verder een vrij grote gemengde groep Kleine Strandlopers en Krombekstrandlopers (overwegend in zomerkleed) samen met twee Bonte Strandlopers, acht Steenlopers, enkele Bontbekplevieren en vrij veel Strandplevieren, een foeragerende Grauwe Franjepoot hadden we hier niet onmiddellijk verwacht.

Twee Grielen lieten zich uitstekend bekijken terwijl er drie Reuzensterns overvlogen, op de terugweg stootten we twee Vorkstaartplevieren op die aan het drinken waren in een plas, gelukkig zetten ze zich iets verder neer zodat we ze vanuit de auto prachtig konden bekijken.

SCHOLEKSTER, KLEINE ZILVERREIGER, GRIEL, VORKSTAARTPLEVIER, BONTBEKPLEVIER, STRANDPLEVIER, KLEINE STRANDLOPER, KROMBEKSTRANDLOPER, BONTE STRANDLOPER, STEENLOPER, GRAUWE FRANJEPOOT, REUZENSTERN, VISDIEF, DWERGSTERN EN WITVLEUGELSTERN.

Rond 13.30 uur reden we terug naar Tasucu waar we in een parkje een halve liter Efes dronken in het gezelschap van een Grauwe klauwier en een Maskerklauwier, wat kan het leven toch mooi zijn.

We besloten een wandeling te maken op het kerkhof van Tasucu waar Guy A. voor de derde keer op rij de Arabische Buulbuul maar niet goed te zien kreeg. Ander hoogtepunt hier waren een Rosse Waaierstaart en een Kleine Zwartkop (de enige zekere van deze reis) en de onvermijdelijke Maskerklauwier.

ARABISCHE BUULBUUL, ROSSE WAAIERSTAART, VALE SPOTVOGEL, KLEINE ZWARTKOP EN MASKERKLAUWIER.

Toen we rond 17.30 uur terug reden naar de delta was er inmiddels zo veel wind dat vogels kijken niet meer evident was, nadat we een tevergeefse poging deden om het water te bereiken door de rietkraag van Akgol hielden we het voor bekeken zodat we de dag reeds rond 18.30 uur afsloten in Tasucu.

DONDERDAG 20 MEI

Weer : zon maar een verfrissend windje.

Bezochte gebieden : GOKSU DELTA è DURNALIK & ISIKLI è GAZIANTEP

Waargenomen :

Vandaag vertrokken we rond 5.45 uur richting Durnalik en Isikli waar we rond 14.30 uur aankwamen, de eerste 80 km verliep over gewone baan waarna we konden genieten van de zo goed als nieuwe autosnelweg. Tot onze verrassing liep de autosnelweg niet rechtstreeks tot aan Gaziantep zoals aangeduid op beide kaarten maar was er een onderbreking van een 10-tal km in de omgeving van Bahçe, dit zorgde voor de nodige opschudding maar alles bij elkaar hebben we er bijna geen tijd mee verloren. Onderweg zagen we een drietal thermiekbellen van Ooievaars die blijkbaar nog op trek waren, het aantal vogels was natuurlijk moeilijk te schatten maar we dachten toch op een driehonderdtal.

Aangekomen in de omgeving van Durnalik aten we eerst een boterham in de omgeving van de veedrinkbak waar andere vogelkijkers (maar dan in de zomer) tal van soorten zagen komen drinken. Nu was het erg kalm maar toch konden we in de onmiddellijke omgeving een Rotsklever verschalken.

Iets verder begonnen we dan aan de wandeling in de vallei, het begon kalm met tal van zingende Braamsluiers, Zwartkopgorzen en al veel beter verschillende Bruinkeelortolanen. Rosse Waaierstaart zagen we verschillende keren maar de vogel van deze plaats was ongetwijfeld de Perzische Roodborst die we in eerste instantie slechts eventjes in beeld kregen maar die we nadien nog uitgebreid konden bestuderen. De vogel van de dag echter was zeker een Σ Smyrnagors (van de ondersoort semenowi en dus veel geler dan de nominaat) die op een vijftal meter op de top van een struik verwoed begon te zingen. Met de telescoop konden we ieder veertje uitgebreid bekijken. Toen Guy B. en Norbert nog een Grote Vale Spotvogel in het vizier kregen kon de pret niet meer op, voor Guy A. was het iets minder daar hij deze soort miste en weeral problemen had met die drommelse Arabische Buulbuuls.

KOEKOEK, ZOMERTORTEL, ARABISCHE BUULBUUL, ROSSE WAAIERSTAART, PERZISCHE ROODBORST, OOSTELIJKE BLONDE TAPUIT, GROTE VALE SPOTVOGEL, BRAAMSLUIPER, ROUWMEES, ROTSKLEVER, WIELEWAAL, PUTTER, SMYRNAGORS, ORTOLAAN, BRUINKEELORTOLAAN EN ZWARTKOPGORZ.

Nadat we een cola dronken aan een benzinstation reden we richting Isikli waar we na enig zoekwerk het pad vonden richting de bergen. Het is hier een totaal ander landschap dan Durnalik, het eerste gedeelte wandelden we door een vrij nauwe kloof waarna we in een (maan) landschap terecht kwamen met veel ronde rotsformaties met vrij veel gras tussen.

De verrassing van de reis was ongetwijfeld een Ξ Woestijnvink die we vrij uitgebreid konden bekijken, een vogel die de laatste jaren meer en meer wordt waargenomen in Turkije, zou er dan toch een broedpopulatie zijn in de omgeving?

De Oostelijke Blonde Tapuiten waren hier opvallend talrijk maar de vogel van Isikli konden we iets verder dan toch aan onze lijst toevoegen, we vonden een Ξ Roodstaarttapuit waar we erg veel tijd aan besteden voor iedereen hem goed kon waarnemen, we twijfelden zelf of we geen twee verschillende vogels hadden gezien.

We vielen van de ene verbazing in de andere, een viertal Smyrnagorzen waren natuurlijk niet mis maar de twee tikkers onder ons waren natuurlijk erg opgetogen over een Bergkalanderleeuwerik die zich eerst in vlucht en achteraf in zit uitgebreid liet bekijken. We waren nog volop aan het genieten van deze leeuwerik toen een overvliegende roepende Bleke Rotsmus onze aandacht opeiste, gelukkig zette hij zich iets verder neer op een rots zodat we in enkele minuten tijd twee nieuwe soorten konden opschrijven. Een onopvallende vogel met een erg kenmerkende roep, opvallend lichte poten maar het kenmerk is volgens mij toch de fenomenale lange handpenprojectie.

Rond 18 uur wandelden we moe maar uiterst tevreden terug naar het dorp daarna reden we naar Gaziantep waar we niet zonder moeite een hotel vonden.

BERGKALANDERLEEUWERIK, OOSTELIJKE BLONDE TAPUIT, ROODSTAARTTAPUIT, BLAUWE ROTSLIJSTER, BLEKE ROTSMUS, WOESTIJNVINK EN SMYRNAGORS.

VRIJDAG 21 MEI

Weer : terug zon en erg warm, zeker in Birecik.

Bezochte gebieden : GAZIANTEP è DURNALIK è BIRECIK

Waargenomen :

Deze morgen stonden we rond 6.30 uur aan de ingang van de vallei te Durnalik vooraan in de vallei was er bedroevend weinig zang maar hoe verder we wandelden hoe meer vogels we hoorden zingen. Daar we meer tijd hadden dan gisteren besloten we ook veel verder in de vallei te wandelen wat ons toch enkele andere soorten opleverde.

Een van de hoogtepunten was ongetwijfeld een Grote Vale Spotvogel die zo lief was te blijven zingen in een top van een struik zodat we hem uitstekend konden bestuderen, onze aandacht ging vooral uit naar de tertial punten die bij de Grote Vale, in tegenstelling tot de Vale Spotvogel, eindigen op ongelijke afstanden. In het totaal hoorden we een zevental zangposten van deze vogel.

Ook de Smyrnagorzen waren erg actief, daar we zijn eentonig liedje beter leerden kennen konden we hem lokaliseren op een tiental plaatsen. De vogel van de voormiddag was ongetwijfeld de Grote Rotsklever die we op een vijftal plaatsen konden waarnemen. Van de drie roepposten van Bleke Rotsmus konden we slechts één vogel erg kortstondig bekijken, gelukkig was de vogel van gisteren veel meegaander.

TORENVALK, ZOMERTORTEL, PERZISCHE ROODBORST, OOSTELIJKE BLONDE TAPUIT, BLAUWE ROTSLIJSTER, GROTE VALE SPOTVOGEL, ORPHEUSGRASMUS, BRAAMSLUIPER, ROUWMEES, KOOLMEES, GROTE ROTSKLEVER, ROTSKLEVER, ROODKOPKLAUWIJER, BLEKE ROTSMUS, KNEU, SMYRNAGORS, ZWARTKOPGORS EN GRAUWE GORS.

Na een uitgebreide siësta met veel Pepsi Cola (Coca Cola is hier een zeldzaamheid) reden we terug naar Gaziantep waar we geld wisselden, wat proviand aankochten en vertrokken richting Birecik.

Rond 15 uur waren we reeds ter plaatse, daar er in het Merkâlem Motel (dicht tegen de brug aan de Eufraat) geen kat te bespeuren was reden we in de richting van de moerassige stukken aan de rechteroever van de Eufraat. Bijna onmiddellijk zagen we op de traditionele plaats een tiental Bijeneters en enkele Groene Bijeneters en iets verder aan de eerste plassen een Ξ Moabmus die vlijtig een nest aan het bouwen was, op regelmatige tijdstippen hield hij op met bouwen om op een opvallende plaats te baltsen, met de vijftig maal vergroting leverde dit onvergetelijke beelden op. Niettegenstaande ik deze vogel reeds verschillende keren kon waarnemen in Eilat was dit voor mij een van de hoogtepunten van deze reis, een echt juweeltje.

De Menetries Zwartkoppen (*Sylvia mystacea rubescens*) die hier verre van zeldzaam zijn konden we met "The Macmillan Birder's Guide" in de hand op naam brengen, maar het duurde minimum een uur voor we de vogel goed konden bekijken en dat iedereen overtuigd was van de determinatie. Het probleem is dat bij de ondersoort *rubescens* de roze schijn op de borst bijna totaal ontbreekt en het goed zien van de tertials (hebben in tegenstelling tot de Kleine Zwartkop van de ondersoort *momus* volle tertials zonder veel contrast met de randen) bij een beweeglijk vogeltje als deze niet evident is.

TURKSE TORTELS, GROENE BIJENETER, BIJENETER, GESTREEPTE PRINIA, GROTE KAREKIET, VALE SPOTVOGEL, MENETRIES ZWARTKOP EN MOABMUS.

Nadat we in het Motel twee nachten hadden vastgelegd reden we naar de overkant van de rivier, waar we het terrein verkenden voor onze uitstap van morgen. De belangrijkste waarnemingen hier waren vier Heremietibissen foeragerend op een grindplaat in de Eufraat (in de omgeving van het WWF centrum waar men een vijftigtal halfwilde vogels zo goed als mogelijk probeert te beschermen), een tweetal Huisgierzwaluwen die eerst boven het water en nadien bij de kliffen uitstekend waren te bekijken.

Vervolgens reden we naar het "wereldberoemde" café op zoek naar de Gestreepte Dwergooruilen, de Efes was er uitstekend maar buiten een adulte en twee jonge Ransuilen konden we geen andere uilen waarnemen, dit tot grote ontgoocheling van Guy A. die hiermee een droomsoort langs zijn neus zag voorbij gaan.

's Avonds hielden we een uitgebreid diner aan de rand van het zwembad in het restaurant naast het Motel, hier bleek dat we de laatste dagen veel vorderingen hadden gemaakt in de internationale gebarentaal, Guy A. kreeg het met gebaren zelf uitgelegd dat we watermeloen wilden voor dessert, voorwaar een sterk staaltje van acteerkunst !

ZATERDAG 22 MEI

Weer : de ganse dag erg warm.

Bezochte gebieden : BIRECIK

Waargenomen :

Toen we vertrokken rond 6 uur voelde ik me verre van goed, de maaltijd van gisterenavond was me blijkbaar erg tegengevallen, eventjes twijfelde ik nog om mee te gaan maar toe ik me realiseerde dat we vrij veel kans hadden op het waarnemen van de Indische Rotsmus ging ik met een bang hartje toch maar mee, ik zou het me niet beklagen.

Nadat we met enige moeite het gebouwtje van de elektriciteitsmaatschappij vonden op de oude baan naar Halfeti kon de zoektocht beginnen. Na nog geen kwartier wachten konden we onder ideale omstandigheden een Indische Rotsmus langdurig bekijken: die zat (hoe kan het ook anders) op een elektriciteitsdraad. Een pracht van een mannetje met pikdonkere snavel waarvan het geel op de borst en de kastanjebruine kleine dekveren bij wijlen erg goed te zien waren. IK VOELDE ME UITERAARD AL VEEL BETER.

ZOMERTORTEL, PALMTORTEL, HOP, SYRISCHE BONTE SPECHT, NACHTEGAAL, CETTI'S ZANGER, VALE SPOTVOGEL, MENETRIES ZWARTKOP, SPAANSE MUS, MOABMUS, INDISCHE ROTSMUS, ROTSMUS EN ZWARTKOPGORS.

Vervolgens reden we teug naar de Eufraat waar we via enkele korte haltes onze auto parkeerden aan de ingang van het Ibis Centrum. Van hieruit deden we een wandeling in de wadi die vertrekt net achter het centrum. Nog maar net in de wadi of we hoorden een vrij rare roep afkomstig van een helling, Guy A. vond bijna onmiddellijk de daders. Het bleek een koppel Perzische Woestijnpatrijzen te zijn die foerageerde op de grazige helling van de wadi, met de 60 maal vergroting leverde dit de zoveelste onvergetelijke beelden op. Later konden we er nog drie overvliegend waarnemen.

Na deze waarneming voelde ik me terug piekfijn in orde, je zou voor minder. Ander hoogtepunten waren de vele Rotsmussen en twee Huisgierzwaluwen die de rotswanden aan het onderzoeken waren op nest gelegenheid.

TORENVALK, PERZISCHE WOESTIJNPATRIJS, HUISGIERZWALUW, SCHARRELAAR, HOP, VALE SPOTVOGEL, MENETRIES ZWARTKOP, ROTSMUS, SMYRNAGORS, ZWARTKOPGORS,

Na een flinke wandeling bezochten we het WWF centrum dat waakt over de ongeveer 50 Heremiet Ibissen die hier in halfwilde toestand vertoeven. Slechts enkele vogels zitten in erg grote kooien, de rest vliegt vrij rond maar ze worden wel op regelmatige tijdstippen bijgevoerd. Ze broeden in enorme nestkasten die opgehangen zijn tegen een rotswand, hoopgevend is dat er inderdaad juveniele vogels te zien waren. We werden erg vriendelijk ontvangen door de waker, nadat we als herinnering een thee tas kochten met een tekening op van de Heremietibis werden we zelf uitgenodigd om een thee te drinken. De Moabmussen waren in het centrum opvallend talrijk, ook hoorden we nog Vale Spotvogel.

Aan de grote brug over de Eufraat, onze volgende halte, werden we uitgebreid gecontroleerd door de politie waarna werd gevraagd in de omgeving van de brug niet langer naar vogels te kijken.

Geveld door de grote hitte en het feit dat we in ieder geval Bonte IJsvogel wilden waarnemen besloten we een siësta te nemen op het terras van het restaurant Kiyi. Van op dit terras heeft men een schitterend zicht op de Eufraat waarboven enorm veel zwaluwen foerageerden (overwegend Oever- en Boerenzwaluwen) verder zagen we nog een volwassen Kokmeeuw, een overvliegende stern (waarschijnlijk een Reuzenster) en zes overvliegende Heremietibissen. Vooral de Efes maakte dus nog de grootste indruk.

Rond 14.30 uur reden we dan richting Halfeti op zoek naar de plaats waar volgens Gosney Renvogels regelmatig worden waargenomen, daar we de juiste plaats niet vonden reden we terug naar Birecik waar we terug de poelen bezochten aan de rechteroever van de Eufraat.

Enkele hoogtepunten waren vier Groene Bijeneters (steeds op dezelfde plaats) en nieuw voor de reis een overvliegende Ralreiger en een Waterhoentje. We hoorden hier de roep van een Zwarte Frankolijn, jammer genoeg konden we deze vogel niet terug vinden.

WOUWAAP, RALREIGER, ZWARTE FRANKOLIJN, WATERHOEN, KLEINE PLEVIER, GROENE BIJETER, BIJETER, SCHARRELAAR, ROSSE WAAIERSTAART, GESTREEPTE PRINIA, KLEINE KAREKIET, GROTE KAREKIET, MOABMUS, ZWARTKOPGORS EN GRAUWE GORS.

Rond 18 u hielden we het voor bekeken, na een uitgebreide douche reden we terug naar het restaurant Kiyi waar we op hetzelfde terras van deze middag ipv van te drinken nu genoten van een uitgebreide maaltijd. De verrekijkers lagen natuurlijk niet veraf wat resulteerde in drie Purperreigers, een Kleine Zilverreiger, zang van een Cetti's zanger en dan toch nog totaal onverwacht een laag over het water (als een miniraket) voorbij vliegende Bonte IJsvogel.

ZONDAG 23 MEI

Weer : de ganse dag erg warm, in Demerkazik een fris windje. 's Avonds regen.

Bezochte gebieden : BIRECIK è DEMERKAZIK

Waargenomen :

We vertrokken in Birecik rond 6 uur en kwamen in Demerkazik aan rond 11.30 uur, tijd om een kamer te bespreken in het Ski centrum en hop daar waren we weeral onderweg om naar vogels te kijken, we besloten om eerst de noordelijke kloof te gaan verkennen.

Terwijl we een boterham aten aan de ingang van de kloof konden we een Steenarend bewonderen die zich eventjes toonde, later in de kloof zouden we deze vogel nog enkele keren kunnen zien. We waren nog maar enkele meter in de kloof gewandeld toe we reeds onze eerste twee adulte Roodvoorhoofdkanaries konden tikken (weeral een van de droomsoortjes die onze lijst siert) achteraan in de kloof zagen we nog een derde exemplaar. Alpenkraaien lieten de Steenarend niet met rust terwijl de talrijke Sneeuwvinken fladderden als vlinders hoog in de kloof.

STEENAREND, ROTSDUIF, BOOMLEEUWERIK, ROTSZWALUW, GROTE GELE KWIKSTAART, WINTERKONING, ZWARTE ROODSTAART, TAPUIT, BLAUWE ROTSLIJSTER, ROTSKLEVER, ALPENKAUW, ALPENKRAAI, ROTSMUS, SNEEUWVINK, ROODVOORHOOFDKANARIE, GRIJZE GORS, ORTOLAAN.

Rond 15 uur besloten we het wandelpad dat vertrekt aan het voetbalveld een eind op te wandelen daar we volgende nacht hier langs zouden komen op zoek naar het Kaspische Berghoen. Tot onze verrassing wemelde het hier van de Roodvoorhoofdkanaries, we telden minimum een dertigtal exemplaren verspreid over de wandeling, praktisch allemaal in adult kled maar toch zaten er een tweetal exemplaren tussen in een juveniel of eerste winterkleed.

Verder waren de Tapuiten hier opvallend talrijk, ook zagen we verschillende Strandleeuweriken (van de ondersoort penicillata die gemakkelijk te onderscheiden is door het feit dat de zwarte oorstreek verbonden is met de borstband). Terwijl we volop aan het zoeken waren naar de Finsch' Tapuit die volgens het boekje van Gosney langs dit pad kan gezien worden vonden we een koppel Izabeltapuiten, de eerste voor deze reis. Na een flinke wandeling besloten we terug te keren, het was natuurlijk weeral een Guy A. die de Finsch' Tapuit het eerst in de mot kreeg, de zoveelste nieuwe soort voor ons beiden. Het viel ons op dat deze vogel veel bleker getekend was dan we hadden verwacht, de boven en onderdelen waren zo goed als wit. Rond 17 uur werd het als maar donkerder, gelukkig kwamen we juist aan het Skicentrum toen het begon te regenen.

STRANDLEEUWERIK, IZABELTAPUIT, TAPUIT, FINSCH' TAPUIT, KAUW, SPREEUW, ROTSMUS, ROODVOORHOOFDKANARIE EN ORTOLAAN.

MAANDAG 24 MEI

Weer : eerst zon, in de namiddag bewolkt.

Bezochte gebieden : DEMERKAZIK

Waargenomen :

De wekker maakte ons rond 2.30 uur wakker (nooit gedacht dat ik zo zot was) waarna we rond 2.45 uur met de hulp van een zaklamp de bergen in trokken.

Na een tocht zonder veel problemen kwamen we rond 5.15 uur op het hoogste plateau vanwaar uit de bergen als enorme steile rotsen honderden meter naar boven schieten, nog verder kan alleen door volleerde bergbeklimmers, ondergetekende was al erg blij dat hij zo ver geraakte. De eerste Kaspisch Berghoenders begonnen reeds te roepen rond 5 uur dit tot ongeveer 5.45 uur, niettegenstaande we met zijn drieën koortsachtig naar de vogels op zoek waren konden we er geen vinden, voorwaar een frustrerende bezigheid.

Bij het naar boven wandelen (daar we kozen voor de wandelweg die vertrekt achter het voetbalveld hadden we weinig moeite om boven te geraken, enig nadeel is dat het natuurlijk vrij ver is) hoorden we zang van Boomleeuwerik, Koekoek en Strandleeuwerik en eventjes hoorden we ook een Nachtzwaluw. Tijdens het intensief zoeken naar de Berghoenders vond Guy A. een Rotskruiper mooi meegenomen en voor mij een nieuwe soort.

Rond 7.30 uur begonnen er terug 2 à 3 Kaspische Berghoenders, tot onze grote opluchting, te roepen. Toen Guy A. de opmerking maakte dat het soms leek dat de roep kwam van de achterkant van de bergen begon ik systematisch de toppen met de telescoop af te loeren, op deze manier vonden we dan een KASPISCH BERGHOEN, die we dank zij de telescoop van Guy A. uitstekend konden bekijken, roepende vanaf een top, iets later foeragerend en zelfs eventjes in vlucht. De onmiskenbare roep kan het best vergeleken worden met een wulpachtige fluittoon die erg ver draagt, we zagen regelmatig de vogel roepen waarna het geluid enkele seconden later voor ons te horen was. Ook hoorden we regelmatig een soort klokkende geluiden. Toen we rond 9.30 uur deze plaats verlieten waren de Berghoenders nog steeds aan het roepen, waarom waren wij dan zo vroeg opgestaan ?

Het vermelden waard is dat we eerst 4 en nadien nogmaals 2 Steenbokken spec. konden waarnemen.

TORENVALK, KASPISCH BERGHOEN, KOEKOEK, NACHTZWALUW, BOOMLEEUWERIK, STRANDLEEUWERIK, ZWARTE ROODSTAART, ROTSKRUIPER, ALPENKRAAI, SNEEUWVINK EN GRIJZE GORS.

Op de terugweg hadden we ergens het pad gemist zodat we een enorme omweg maakten, we zouden het ons niet beklagen daar we op die manier toch enkele prachtige waarnemingen deden. We vonden Finsch' Tapuit op twee plaatsen, hoorden en zagen onze eerste Aziatische Steenpatrijzen en hadden we een kortstondige maar mooie waarneming van negen overvliegende Roze Spreeuwen die zich even verder neerzetten in een struik. Een andere verrassing was een Perzische Roodborst.

AZIATISCHE STEENPATRIJS, ALPENGIERZWALUW, HOP, STRANDLEEUWERIK, PERZISCHE ROODBORST, IZABELTAPUIT, TAPUIT, FINSCHE TAPUIT, GRAUWE KLAUWIER, ROZE SPREEUW, ROTSMUS, SNEEUWVINK, ORTOLAAN EN ZWARTKOPGORS.

Na een uitgebreide siësta gingen we rond 15 uur terug op stap, we besloten de vallei ten zuiden van het centrum met een bezoekje te vereren. Dit is ontegensprekelijk een erg vogelrijke plaats, we noteerden Duinpieper en Roodborsttapuit als nieuwe soort, verder waren er opvallend veel Ortolanen en Braamsluiers. Rond 17 uur hielden we het voor bekeken, dit voor een opkomende regenzone en vooral de vermoeidheid die zich liet voelen.

STEENUIL, ALPENGIERZWALUW, DUINPIEPER, PERZISCHE ROODBORST, ROODBORSTTAPUIT, BLAUWE ROTSLIJSTER, BRAAMSLUIPER, ROTSKLEVER, GRAUWE KLAUWIER, SNEEUWVINK, GRIJZE GORS, ORTOLAAN EN ZWARTKOPGORS.

DINSDAG 25 MEI

Weer : eerst zon en erg warm, rond 15 uur zwaar bewolkt en erg veel wind.

Bezochte gebieden : DEMERKAZIK è SULTAN MOERASSEN & YAY GOLU è DEMERKAZIK

Waargenomen :

We vertrokken rond 7 uur richting de fameuze Sultan Marshes , tussen de grote baan en het dorp Ovaciftlik hielden we een noodstop toen we een weiland zagen dat ondergelopen was (al dan niet gewild ?) met enkele cm water. Ooievaars, enkele Koereigers en Ralreigers hadden onze aandacht getrokken.

Aan de overkant van de baan foerageerden opvallend veel Izabeltapuiten en het feest was compleet toen we nog een overvliegende valk als Sakervalk (de zoveelste nieuwe soort voor Guy A.) konden determineren. Onderweg zagen we ook verschillende Kalandarleeuweriken.

RALREIGER, KOEREIGER, OOIEVAAR, BRUINE KIEKENDIEF, SAKERVALK, STELTKLUUT, VISDIEF, WITWANGSTERN, KALANDARLEEUWERIK, BALKANKWIKSTAART, IZABELTAPUIT EN EKSTER.

Toen we rond 9.30 uur in Ovaciftlik aankwamen besloten we, daar alles een erg verlaten indruk maakte, (geen Duitse toeristen !) onmiddellijk een boottocht te maken in plaats van morgen vroeg, als het tegenviel konden we morgen nog een poging wagen. Het is in ieder geval als vogelkijker aan te raden met de eigenaars af te spreken de eerste boot 's morgens te nemen daar we ondervonden dat er tijdens de boottocht erg veel vogels wegvlogen.

Niettegenstaande de tocht ongeveer 25 DM per persoon kost (wat volgens Turkse normen een enorme som moet zijn) viel het 100% mee. Met een platte schuit voortgeduwd door een schipper (jonge gast die opgetogen was dat we enthousiast reageerden toen hij vogels en slangen aanwees) met een lange stok vaarden we een drietal uur kriskras (althoewel ze blijkbaar steeds dezelfde route nemen) door de moerassen. Het moest en het werd de tocht van de Witkopeend, in het totaal konden we een 15 tal mannetjes waarnemen, al de vrouwtjes zaten blijkbaar op nest. Ander hoogtepunten waren een drietal Marmereenden, +15 Witoogeenden, erg veel Dwergaalscholvers (die soms van erg dicht werden gezien, de bruine kruin en hals waren bijwijlen erg goed te zien) en tussen een groep Zwarte Sterns een pracht van een

Witvleugelstern die soms tot op een vijftal meter van de boot voorbij vloog. Guy B. deed verwoede pogingen om deze vogel op de gevoelige plaat te fixeren, dat het gelukt is zullen we later wel zien.

De moeite om te vermelden is dat we drie soorten slangen, moerasschildpadden en erg veel kikkers konden waarnemen.

Terug in Ovaciftlik dronken we, om onze emoties weg te spoelen, eerst een grote Efes waarna we genoten van een uitgebreide en lekkere maaltijd. De eigenaar van de boten, een echte zakenman (oplichter ?) probeerde ons nog alle soorten tochten aan te smeren, maar we waren van oordeel dat de tocht en de maaltijd achteraf ons al genoeg geld hadden gekost.

DODAARS, FUUT, DWERGAALSCHOLVER, KWAK, RALREIGER, KLEINE ZILVERREIGER, GROTE ZILVERREIGER, PURPERREIGER, FLAMINGO, KRAKEEND, WILDE EEND, MARMEREEND, KROONEEND, TAFELEEND, WITOOGEEND, WITKOPEEND, BRUINE KIEKENDIEF, MEERKOET, ZWARTE STERN, WITVLEUGELSTERN, SNOR, ZWARTKOPRIETZANGER, KLEINE KAREKIET, GROTE KAREKIET, BAARDMAN EN RIETGORS.

Het was reeds 14.30 uur toen we vertrokken op zoek naar het steppemeer Yay Golu, onderweg aan een kanaal vonden we een vrij grote groep Kleine Zilverreigers, zes foeragerende Zwarte Ooievaars en verschillende Witwangsterns. Toen we rond 15 uur het meer vonden dat we op een redelijk afstand konden benaderen moesten we minimum een half uur in de auto zitten wachten voor een opkomende storm. Van 15.30 tot 16.30 deden we dan een poging om dichterbij het meer te geraken. Onze schoenen wogen na enkele honderden meter enkele kilogram door de kleverige modder. De grote afstand en de felle wind zorgden dat het niet echt leuk was, toch noteerden we een vrij grote groep Casarca's, een 20-tal Flamingo's op redelijke afstand (honderden erg ver), verder nog Grauwe Ganzen, meeuwen en Strandplevieren. Op de terugweg zagen we nog een viertal Lepelaars, erg veel Dwergaalscholwers en een erg knappe Arendbuizerd.

Toen we in Yahyali niet onmiddellijk een hotel vonden besloten we terug te rijden naar Demerkazik waar we een nieuwe poging zouden wagen op het waarnemen van de Steenheggemus die we niet hadden gevonden in het hooggebergte. Het probleem was dat we niet goed wisten waar we moesten zoeken onze informatie bleek wat de Steenheggemus betrof niet echt accuraat te zijn.

Toen we 's avond terug in het Skicentrum toe kwamen bleek er een jonge Franse vogelkijker te zijn die reeds een maand op reis was in Turkije met het openbaar vervoer. Hij had een koppel Steenheggemussen gezien in de vallei dicht tegen het Skicentrum, we wisten weeral eens over welke vogel we zouden dromen deze nacht.

WOENSDAG 26 MEI

Weer : eerst bewolkt, vrij grijs en fris weer, rond 13 uur een beetje regen maar nadien bewolkt en zacht weer.

Bezochte gebieden : DEMERKAZIK è EREGLI MOERASSEN è EREGLI

Waargenomen :

Deze morgen waren we weeral eens rond 6 uur op stap vol goede hoop zochten we naar de Steenheggemus. Helaas driewerf helaas niettegenstaande we ons uiterste best deden vonden we ze niet, toch konden we ons troosten met een lange lijst waarnemingen daar (en het werd reeds gezegd) deze vallei opvallend vogelrijk is. We hoorden zeker een tiental Ortolanen en erg regelmatig Grijsz Gors, zijn liedje doet enigszins denken op Heggemus zodat we regelmatig vals alarm sloegen. Eventjes zag ik een wegvliegende vogel met opvallende witte wenkbrauwstreep (praktisch 100 % zeker de gezochte vogel) maar daar de waarnemingstijd te kort was en we deze vogel niet meer terugvonden konden we hem helaas niet opschrijven, een serieuze smet op ons blazoën. Nieuw voor de vakantielijst was een Rode Rotslijster.

AZIATISCHE STEENPATRIJS, ZOMERTORTEL, STEENUIL, HOP, ROTSZWALUW, DUINPIEPER, GROTE GELE KWIKSTAART, PERZISCHE ROODBORST, ROODBORSTTAPUIT, TAPUIT, RODE ROTSLIJSTER, BLAUWE ROTSLIJSTER, BRAAMSLUIPER, ROTSKLEVER, GRAUWE KLAUWIER, EKSTER, RÖTSMUS, SNEEUWVINK, ROODVOORHOOFDKANARIE, KNEU, GRIJZE GORS, ORTOLAAN EN ZWARTKOPGORS.

Rond 9.30 uur hielden we het voor bekeken, aan het hotel aten we de ondertussen traditioneel geworden boterham met banaan of confituur waarna we rond 10 uur vertrokken richting Eregli. Rond 12.15 uur kwamen we ter plaatse, tijd om een hotel te zoeken en rond 13.15 stonden we reeds met het boekje van Gosney in de hand aan de rand van wat hij de Eregli moerassen noemt. Voorbij Bögecik zaten op de telefoondraden vrij veel Bijeneters en verschillende Kleine Torenvalken. In de vlaktes rond de moerassen wemelde het van de Izabeltapuiten en Kortteenleeuweriken, verder konden we een vijftal foeragerende Arendbuizerds waarnemen.

De moerassen zelf vielen ons een beetje tegen, al de fantastische verhalen over dit gebied komen van vogelkijkers die hier vertoefden tijdens de trekperiode wat meteen verklaart dat het nu relatief kalm was midden in het broedseizoen.

Toch zagen we vrij veel soorten, in het steppemeer Akgol telden we minimum een driehonderd Flamingo's en een erg grote groep Kleine strandlopers. Nieuw voor onze lijst waren eerst 4 en nadien nog eens 6 overvliegende Zwartbuikzandhoenders, verschillende Zwarte ibissen, Bergeenden, Kieviten en een Dunbekmeeuw tussen een groep Kokmeeuwen. Op de terugweg noteerden we nog een drietal Buizerds en een Aasgier die hoog over vloog.

DODAARS, FUUT, KLEINE ZILVERREIGER, PURPERREIGER, ZWARTE IBIS, FLAMINGO, GRAUWE GANS, BERGEEND, KROONEEND, TAFELEEND, AASGIER, BRUINE KIEKENDIEF, BUIZERD, ARENDBUIZERD, KLEINE TORENVALK, MEERKOET, STELTCLUUT, KLEINE PLEVIER, STRANDPLEVIER, KIEVIT, KLEINE STRANDLOPER, KOKMEEUW, DUNBEKMEEUW, ZWARTBUIKZANDHOEN, KORTTEENLEEUWERIK, BALKANKWIKSTAART EN GROTE KAREKIET.

DONDERDAG 27 MEI

Weer : bewolkt met veel zon.

Bezochte gebieden : EREGLI è AKSEKI

Waargenomen :

Vandaag was de grote verhuis van Eregli naar Akseki, via Karaman reden we naar Bozkir waar we de secundaire weg zouden nemen richting de baan 695. Het probleem was echter dat deze secundaire weg in de bergen een grind baan bleek te zijn, daar we geen risico durfden nemen reden we terug naar Bozkir waarna we de grote omweg via Seydisehir maakten. Door dit alles was het reeds 13 uur voor we in Akseki terecht kwamen. De belangrijkste waarnemingen in de omgeving van Karaman waren de talrijke Kalanderleeuweriken, erg veel Roeken en een Aasgier in zit.

Hier legden we het hotel Duruk vast voor twee nachten (ipv het hotel Star waar we geen al te beste herinneringen aan hadden), dronken een stevige Efes om vervolgens te rijden naar de oude baan naar Konya. In tegenstelling tot 17 mei waren er dit keer erg weinig vogels aan het zingen en was het erg moeilijk om de vogels te zien te krijgen, Turkse Boomklevers genoeg gehoord maar zien was andere koek. Wel zagen en hoorden we opvallend veel Vinken en Europese Kanaries.

ROODSTUITZWALUW, WINTERKONING, OOSTELIJKE BLONDE TAPUIT, MEREL, GROTE LIJSTER, GOUDHAAN, TURKSE BOOMKLEVER, BOOMKRUIPER, RAAF, VINK, EUROPESE KANARIE, GROENLING EN PUTTER.

Rond 17.30 uur waren we het moe en reden terug naar het hotel waar we een douche konden nemen met warm water, wat een luxe.

VRIJDAG 28 MEI

Weer : licht bewolkt en veel zon, terug erg warm.

Bezochte gebieden : AKSEKI

Waargenomen :

Rond 6 uur stonden we voor de tweede keer deze reis op het kerkhof van Akseki, het viel ons op dat in tegenstelling tot 17 mei er veel minder vogels aan het zingen waren. De Griekse Spotvogels lieten af en toe van zich horen, meestal vrij korte flarden van de zang of hun ratelende roep. Niettegenstaande dit alles konden we ze met veel geduld terug redelijk in de kijker krijgen. Een pracht van een Maskerklauwier is natuurlijk ook niet te versmaden.

ZOMERTORTEL, SYRISCHE BONTE SPECHT, GRIEKSE SPOTVOGEL, WIELEWAAL, MASKERKLAUWIER, SPAANSE MUS, VINK, GROENLING EN PUTTER.

Rond 7.30 uur gingen we terug naar het hotel waar we genoten van een uitgebreid ontbijt en we daarna reden tot aan de baan richting Ibradi. Hier reden we met verschillende stops tot aan de rivier Manavgat Çayi een vijftal km voorbij het dorp Aksahap (deze naam stond op de kaart, het dorp heeft blijkbaar ook nog een andere naam). Ook hier was de zangactiviteit van de vogels zo goed als nul toch konden we alles bij elkaar een mooie reeks vogels observeren.

Aan de bovenvermelde rivier is een gesloten restaurant, dit is een goede plaats om het heetst van de dag door te brengen, hier zagen we onderander een juveniele Waterspreeuw.

ARENDBUIZERD, ZOMERTORTEL, KOEKOEK, BIJENETER, HOP, ROODSTUITZWALUW, KUIFLEEUWERIK, WITTE KWIKSTAART, WATERSPREEUW, NACHTEGAAL, OOSTELIJKE BLONDE TAPUIT, MEREL, ORPHEUSGRASMUS, ROTSKLEVER, VINK EN ZWARTKOPGORS.

Daar we onze vlucht naar Brussel moesten bevestigen reden we terug naar Akseki (hier hadden we GSM ontvangst) waar we voor de derde keer belden naar Sunsacks, ook nu hadden ze geen lijst met de passagiers en moesten we morgen terug bellen.

Na een uitgebreide siësta op het balkon van het hotel (met de nodige cola en Efes) reden we rond 14.30 uur naar de plaats die ik de Oude bossen ten noorden van Akseki noem. Een mooie plaats met erg oude Dennenbossen en hier en daar enkele loofbomen, volgens ons uiterst geschikt voor het waarnemen van allerhande spechten. Toen we een bewoonde spechten holte vonden bleven we vol verwachting op grote afstand wachten tot een volwassen vogel kwam voederen, het was helaas een Middelste Bonte Specht en geen Witrug. De spechten lieten zich niet horen, soms zagen we er wel eentje rondvliegen maar we kregen de tijd niet om deze op naam te brengen. We waren, wat de spechten betreft, duidelijk te laat in het jaar, alle spechten waren reeds volop aan het broeden.

De talrijke Turkse Boomklevers zijn hier erg goed te zien (oude bomen !) verder was Guy A. opgetogen met een zingende Balkan Bergfluit (zijn 29^{ste} nieuwe soort) die zich uitgebreid liet bekijken. Rond 18 uur sloten we dan het hoofdstuk Akseki af.

MIDDELSTE BONTE SPECHT, OOSTELIJKE BLONDE TAPUIT, BALKANBERGFLUITER, ROUWMEES, ZWARTE MEES, TURKSE BOOMKLEVER, BOOMKLEVER, BOOMKRUIPER, EUROPESE KANARIE EN KRUISBEK.

ZATERDAG 29 MEI

Weer : eerst zon en erg warm, rond 17 uur een onweer en 's avonds veel regen..

Bezochte gebieden : AKSEKI è KORKUTELI

Waargenomen :

Deze morgen vrij laat opgestaan om rond 7.30 uur van een lekker en uitgebreid ontbijt te kunnen genieten. Rond 8.30 uur vertrokken we richting Antalya, in Mangavat hielden we dan een halte waar we voor de zoveelste keer Sunsacks opbelden om onze terugreis te bevestigen. Blijkbaar hadden ze nu wel de passagierslijst van de vlucht en was alles OK, toch kan ik me niet van de indruk ontdoen dat er iets anders aan de hand was. We kregen slechts bevestiging toen we melden dat we met de GSM belden en we dus later via de factuur konden bewijzen dat we werkelijk hadden gebeld, of zoek ik het nu te ver ?

Via Antalya reden we naar Korkuteli, hier zochten we een hotel (er is blijkbaar slechts één enkel hotel van een bedenkelijke kwaliteit, maar ja we hadden erger zaken meegemaakt) dronken een Efes en reden richting Cavoïr. Volgens Gosney een niet te missen plaats, het viel ons erg tegen. Via verschillende haltes kwamen we aan een kleine rivier dit leverde toch enkele mooie soorten op met als uitschieter een vijftal Bruinkeelortolanen.

ZOMERTORTEL, STEENUIL, KORTTEENLEEUWERIK, KUIFLEEUWERIK, HOP, IZABELTAPUIT, RODE ROTSLIJSTER, CETTIS ZANGER, VALE SPOTVOGEL, GRAUWE KLAUWIER, KLEINE KLAPEKSTER, EUROPESE KANARIE, GROENLING, KNEU, BRUINKEELORTOLAAN, ZWARTKOPGORS EN GRAUWE GORS.

Op zondag 30 mei was het vertrek van het vliegtuig gepland rond 22.40 uur, we bezochten in de loop van de voormiddag Antalya. Tot onze verrassing waren hier zowat al de souvenirwinkels gesloten zodat het voor Norbert moeilijk was om iets te kopen voor zijn Marleentje kwestie van nog een van huis weg te mogen.

Het werd een uiterst vervelende dag met urenlang wachten op het vliegtuig. Maandag rond 5.30 uur kwamen we thuis, ik was juist op tijd om onze zoon te zien vertrekken naar school

Hiermede wil ik Guy & Guy bedanken voor deze prachtige reis.

Augustus 1999
Norbert Willaert
Kievitlaan 13
B-2290 VORSELAAR
BELGIE

Tel : + 32 (0)14 50 11 66
Email : norbert.willaert@skynet.be

IV. SOORTENLIJST

DODAARS	LITTLE GREBE ALLEEN WAARGENOMEN IN DE SULTAN - EN DE EREGLI MOERASSEN.
FUUT	GREAT CRESTED GREBE ENKELE EX. IN DE GOSKU DELTA, VERDER NOG WAARGENOMEN IN DE SULTAN- EN EREGLI MOERASSEN.
DWERGAALSCHOLVER	PYGMY CORMORANT ERG VEEL GEZIEN IN DE SULTAN MOERASSEN, SLECHTS ENKELE OVERVLIEGENDE EX. IN DE EREGLI MOERASSEN.
WOUWAAP	LITTLE BITTERN ENKELE EX. IN DE OMGEVING VAN DE GOSKU DELTA, EEN EX. IN BIRECIK EN VERSCHILLENDE VOGELS IN DE SULTAN MOERASSEN .
KWAK	NIGHT HERON ALLEEN ENKELE OVERVLIEGENDE EX. IN DE SULTAN MOERASSEN.
RALREIGER	SQUACCO HERON EEN OVERVLIEGEND EX IN BIRECIK EN VERSCHILLENDE EX. IN DE OMGEVING VAN DE SULTAN MOERASSEN.
KOEREIGER	CATTLE EGRET ALLEEN WAARGENOMEN IN DE OMGEVING VAN EN OP WEG NAAR DE SULTAN MOERASSEN.
KLEINE ZILVER REIGER	LITTLE EGRET ZES EX. GEZIEN IN DE OMGEVING VAN DE GOKSU DELTA, VERDER IN BIRECIK, DE SULTAN MOERASSEN EN DE EREGLI MOERASSEN.
GROTE ZILVERREIGER	GREAT WHITE EGRET EEN EX. IN DE SULTAN MOERASSEN.
PURPERREIGER	PURPLE HERON VERSCHILLENDE EX. WAARGENOMEN IN DE OMGEVING VAN DE GOSKU DELTA, VERDER NOG IN BIRECIK, DE SULTAN- EN DE EREGLI MOERASSEN.
ZWARTE OOIEVAAR	BLACK STORK ZES EX. IN DE OMGEVING VAN YAY GOLU (SULTAN MOERASSEN)
OOIEVAAR	WHITE STORK REGELMATIG MET KLEINE AANTALLEN WAARGENOMEN, OP WEG NAAR DURNALIK OP 20/5 NOG HONDERDEN DOORTREKKENDE EXEMPLAREN.
ZWARTE IBIS	GLOSSY IBIS SLECHTS EEN KEER WAARGENOMEN IN DE EREGLI MOERASSEN.
HEREMIETIBIS	BALD IBIS EEN TWEETAL GROEPEN VAN 5 OF 6 VOGELS IN DE OMGEVING VAN DE EUFRAAT TE BIRECIK, IN HET WWF CENTRUM ALDAAR ZITTEN EEN 50-TAL PROJECT VOGELS WAARVAN EEN GROOT GEDEELTE VRIJ ROND VLIEGT.
LEPELAAR	SPOONBILL SLECHTS EEN WAARNEMING VAN 4 OVERVLIEGENDE VOGELS IN DE OMGEVING VAN YAY GOLU (SULTAN MOERASSEN).
FLAMINGO	GREATER FLAMINGO EEN EX. VLIEGEND BOVEN DE SULTAN MOERASSEN, VERDER HONDERDEN EX. IN YAY GOLU (SULTAN MOERASSEN) EN 300 EXEMPLAREN IN HET MEER AKGOL (EREGLI MOERASSEN).
GRAUWE GANS	GREYLAG GOOSE ENKELE EX. IN DE OMGEVING VAN YAY GOLU (SULTAN MOERASSEN) EN HET MEER AKGOL (EREGLI MARSHES).
CASARCA	RUDDY SHELDUCK OVERVLIEGENDE EX. IN DE GOKSU DELTA, VERDER IN DE OMGEVING VAN DE SULTAN MOERASSEN EN EREGLI MOERASSEN.
BERGEEND	SHELDUCK ENKELE EX. IN DE OMGEVING VAN DE EREGLI MOERASSEN.
KRAKEEND	GADWALL ALLEEN GEZIEN TIJDENS DE BOOTTOCHT OP DE SULTAN MOERASSEN.
WILDE EEND	MALLARD ALLEEN GEZIEN TIJDENS DE BOOTTOCHT OP DE SULTAN MOERASSEN.
SLOBEEND	SHOVELER WAARGENOMEN IN DE OMGEVING VAN DE GOKSU DELTA.

MARMEREEND	MARBLED DUCK 5 À 10 EXEMPLAREN IN DE OMGEVING VAN DE GOKSU DELTA, OOK ENKELE EX. TIJDENS DE BOOTTOCHT OP DE SULTAN MOERASSEN.
KROONEEND	RED-CRESTED POCHARD REGELMATIG GEZIEN IN DE GOKSU DELTA, DE SULTAN MOERASSEN EN DE EREGLI MOERASSEN.
TAFELEEND	POCHARD GEZIEN IN DE SULTAN- EN EREGLI MOERASSEN.
WITOOGGEEND	FERRUGINOUS DUCK ENKELE EX. TIJDENS DE BOOTTOCHT OP DE SULTAN MOERASSEN.
WITKOPEEND	WHITE-HEADED DUCK EEN VAN DE HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS, EEN VIJFTIEN EX. (ALLEMAAL ♂♂) TIJDENS DE BOOTTOCHT OP DE SULTAN MOERASSEN.
WESPENDIEF	HONEY BUZZARD EEN EX. OP TREK TIJDENS DE VERPLAATSING TUSSEN AKSEKI EN DE GOKSU DELTA.
AASGIER	EGYPTIAN VULTURE EEN OVERVLIEGEND EX. IN DE OMGEVING VAN DE EREGLI MOERASSEN, EEN ANDER EX. IN ZIT TUSSEN DE STEDEN EREGLI EN KARAMAN.
SLANGENAREND	SHORT-TOED EAGLE ENKELE KEREN WAARGENOMEN IN DE OMGEVING VAN AKSEKI.
BRUINE KIEKENDIEF	MARSH HARRIER ALGEMEEN IN DE GOKSU DELTA, DE SULTAN- EN EREGLI MOERASSEN.
SPERWER	SPARROWHAWK SLECHTS ENKELE KEREN WAARGENOMEN IN DE OMGEVING VAN AKSEKI.
BUIZERD	COMMON BUZZARD ENKELE EX. IN DE OMGEVING VAN DE EREGLI MOERASSEN.
ARENDBUIZERD	LONG-LEGGED BUZZARD VERSCHILLENDE KEREN GEZIEN, LEEK ONS VRIJ TALRIJK IN DE OMGEVING VAN DE EREGLI MOERASSEN. HET VIEL ONS WEL OP DAT TURKIJE EEN ROOFVOGEL ARM LAND IS.
STEENAREND	GOLDEN EAGLE EEN EX. WERD TOT TWEEMAAL TOE GEZIEN IN DE DIEPE KLOOF TEN NOORDEN VAN HET SKICENTRUM TE DEMERKAZIK.
KLEINE TORENVALK	LESSER KESTREL ENKELE EX. IN DE OMGEVING VAN AKSEKI (BAAN NAAR IBRADI) EN EEN GANSE FAMILIE OP DE BAAN NAAR DE EREGLI MOERASSEN.
TORENVALK	COMMON KESTREL ENKELE KEREN WAARGENOMEN IN DE OMGEVING VAN BIRECIK EN DEMERKAZIK.
SAKERVALK	SAKER EEN OVERVLIEGEND EX. IN DE OMGEVING VAN HET DORP OVACIFTLIK (SULTAN MOERASSEN).
KASPISCH BERGHOEN	CASPIAN SNOWCOCK DE VOGEL VAN DEZE REIS , EEN EX. WERD PRACHTIG WAARGENOMEN IN HET HOOGGEBERGTE BIJ DEMERKAZIK, WE HOORDEN EN ZAGEN HEM ROEPEN IETS LATER KONDEN WE HEM OOK ZIEN FOERAGEREN. GELUKKIG HADDEN WE EEN TELESCOOP BIJ MET EEN ZESTIG MAAL VERGROTING ZODAT DE DETAILS ERG GOED ZICHTBAAR WAREN. DE ROEP KAN OMSCHREVEN WORDEN ALS EEN KLOKKEND GELUID AFGEWISSELD MET WULPACHTIGE FLUITTONEN.
AZIATISCHE STEENPATRIJS	CHUKAR WERD SLECHTS ENKELE KEREN GEZIEN IN DE OMGEVING VAN DEMERKAZIK.
PERZ. WOESTIJNPATRIJS	SEE-SEE PARTRIDGE EERST TWEE VOGELS DIE ZICH UITSTEKEND LIETEN BEKIJKEN IN DE WADI BIJ HET IBISSEN CENTRUM, NADIEN NOG DRIE OVERVLIEGENDE EXEMPLAREN WAARVAN EEN ♂ EVENTJES GOED TE ZIEN WAS.
ZWARTE FRANKOLIJN	BLACK FRANCOLIN EEN ANDER HOOGTEPUNT VAN DEZE REIS, TOT ZES ROEPENDE EX. IN DE GOKSU DELTA (ENKELE VOGELS UITSTEKEND KUNNEN ZIEN). VERDER EEN ROEPPPOST AAN DE RECHTER OEVER VAN DE EUFRAAT TE BIRECIK.
WATERHOEN	MOORHEN ENKELE EX. IN DE PLASSEN AAN DE RECHTER OEVER VAN DE EUFRAAT TE BIRECIK.
GRIJSKOPPURPERKOET	GREY-HEAD. SWAMP-HEN DEZE SOORT DIE HOOG OP MIJN VERLANGLIJST STOND WERD EEN VIERTAL KEER GEZIEN IN DE GOKSU DELTA, EEN VAN DEZE VOGELS LIET ZICH UITSTEKEND BEKIJKEN TERWIJL HIJ AAN HET FOERAGEREN WAS AAN DE RAND VAN HET RIET.

MEERKOET	COOT WAARGENOMEN IN DE OMGEVING VAN DE GOKSU DELTA, DE SULTAN- EN DE EREGLI MOERASSEN.
SCHOLEKSTER	OYSTERCATCHER EEN KOPPEL WERD GEZIEN AAN DE RAND VAN PARADENIZ GOLU (GOKSU DELTA) NESTELEND IN EEN KOLONIE DWERGSTERNEN.
STELTKLUUT	BLACK-WINGED STILT ALLEEN GEZIEN IN DE GOKSU DELTA EN DE OMGEVING VAN DE SULTAN MOERASSEN.
GRIEL	STONE CURLEW EERST EEN NADIEN NOG TWEE EX. IN DE OMGEVING VAN DE GOKSU DELTA.
VORKSTAARTPLEVIER	COLLARED PRATINCOLE PRACHTIGE WAARNEMING VAN TWEE VOGELS IN ZIT AAN DE RAND VAN PARADENIZ GOLU (GOKSU DELTA).
KLEINE PLEVIER	LITTLE RINGED PLOVER VRIJ VEEL EXEMPLAREN WAARGENOMEN IN DE OMGEVING VAN DE GOKSU DELTA VERDER IN BIRECIK EN DE EREGLI MOERASSEN.
BONTBEKPLEVIER	RINGED PLOVER GEZIEN IN DE OMGEVING VAN PARADENIZ GOLU (GOKSU DELTA).
STRANDPLEVIER	KENTISH PLOVER VEEL GEZIEN IN DE OMGEVING VAN PARADENIZ GOLU (GOKSU DELTA) VERDER IN DE OMGEVING VAN YAY GOLU (SULTAN MOERASSEN) EN AKGOL (EREGLI MOERASSEN).
SPORENKIEVIT	SPUR-WINGED PLOVER HET EERSTE EXEMPLAAR WERD WAARGENOMEN DE EERSTE DAG TIJDENS EEN KORTE STOP AAN DE RIVIER KOPRU IRMAGI (OP WEG NAAR AKSEKI), VERDER VERSCHILLENDE KEREN WAARGENOMEN IN DE OMGEVING VAN DE GOKSU DELTA.
KIEVIT	LAPWING ALLEEN MET EEN TIENTAL EX. WAARGENOMEN IN DE OMGEVING VAN DE EREGLI MOERASSEN.
KLEINE STRANDLOPER	LITTLE STINT EEN DRIETAL EX. AAN DE RIVIER KOPRU IRMAGI DE EERSTE DAG, VERDER EEN VRIJ GROTE GROEP IN DE OMGEVING VAN PARADENIZ GOLU (GOKSU DELTA).
KROMBEKSTRANDLOPER	CURLEW SANDPIPER EEN GROTE GROEP KROMBEKKEN (WAARVAN VRIJ VEEL EX. IN PRACHTKLEED) KONDEN WE VRIJ DICHT BENADEREN IN DE OMGEVING VAN PARADENIZ GOLU (GOKSU DELTA).
BONTE STRANDLOPER	DUNLIN TWEE EX. ZATEN TUSSEN DE KROMBEKSTRANDLOPERS.
OEVERLOPER	COMMON SANDPIPER ALLEEN WAARGENOMEN AAN DE OEVERS VAN DE RIVIER KOPRU IRMAGI DE EERSTE DAG VAN ONZE REIS.
STEENLOPER	TURNSTONE ACHT EX. GEZIEN IN DE OMGEVING VAN PARADENIZ GOLU (GOKSU DELTA).
GRAUWE FRANJEPOOT	RED-NECKED PHALAROPE TOT ONZE VERRASSING KONDEN WE NOG EEN EX. WAARNEMEN IN DE OMGEVING VAN PARADENIZ GOLU (GOKSU DELTA).
KOKMEEUW	BLACK-HEADED GULL ENKELE EX. BOVEN DE EUFRAAT IN BIRECIK, VERDER NOG IN DE OMGEVING VAN YAY GOLU (SULTAN MOERASSEN) EN AKGOL (EREGLI MOERASSEN).
DUNBEKMEEUW	SLENDER-BILLED GULL EEN EX. IN DE OMGEVING VAN AKGOL (EREGLI MOERASSEN)
GEELPOOTMEEUW	YELLOW-LEGGED GULL ENKELE EX. GEZIEN IN DE OMGEVING VAN DE GOKSU DELTA, HIER WERDEN OPVALLEND WEINIG MEEUWEN WAARGENOMEN, ZOCHTEN WE OP DE VERKEERDE PLAATSEN ?
REUZENSTERN	CASPIAN TERN DRIE OVERVLIEGENDE EX. IN DE OMGEVING VAN PARADENIZ GOLU (GOKSU DELTA).
VISDIEF	COMMON TERN VERSCHILLENDE EX. IN DE OMGEVING VAN DE GOKSU DELTA, VERDER NOG GEZIEN IN DE OMGEVING VAN HET DORP OVACIFTLIK (SULTAN MOERASSEN)
DWERGSTERN	LITTLE TERN ENKELE OVERVLIEGENDE EX. BOVEN AKGOL IN DE GOKSU DELTA EN VERDER EEN BROED KOLONIE IN DE OMGEVING VAN PARADENIZ GOLU OOK IN DEZE DELTA.
WITWANGSTERN	WHISKERED TERN GEZIEN IN DE GOKSU DELTA EN DE OMGEVING VAN DE SULTAN MOERASSEN.

ZWARTE STERN	BLACK TERN OOK DEZE MOERASSTERN WERD WAARGENOMEN IN DE GOKSU DELTA EN TIJDENS DE BOOTTOCHT OP DE SULTAN MOERASSEN.
WITVLEUGELSTERN	WHITE-WINGED BL. TERN EEN TWEETAL VERRE EX. BOVEN AKGOL (GOKSU DELTA) EEN DICHTE WAARNEMING (ZITTEND EN VLIEGEND) IN DE OMGEVING VAN PARADENIZ GOLU IN DEZELFDE DELTA EN EEN EX. TUSSEN EEN GROEPJE ZWARTE STERNS TIJDENS DE BOOTTOCHT OP DE SULTAN MOERASSEN.
ZWARTBUIKZANDHOEN	BLACK-BIL. SANDGROUSE EERST 4 EN NADIEN NOG EENS 6 OVERVLIEGENDE EX. IN DE OMGEVING VAN DE EREGLI MOERASSEN.
ROTSDUIF	ROCK DOVE WERD ALLEEN GEZIEN IN DE DIEPE KLOOF TEN NOORDEN VAN HET SKI CENTRUM TE DEMERKAZIK.
TURKSE TORTEL	COLLARED DOVE REGELMATIG WAARGENOMEN BIJNA STEEDS IN DE DORPEN OF STEDEN.
ZOMERTORTEL	TURTLE DOVE REGELMATIG GEHOORD EN GEZIEN.
PALMTORTEL	LAUGHING DOVE WAARGENOMEN IN DE OMGEVING VAN DE STAD GAZIANTEP EN TE BIRECIK , AL MOET IK WEL TOEGEVEN DAT NIET VEEL MOEITE DEDEDEN VOOR DEZE SOORT.
KOEKOEK	CUCKOO REGELMATIG GEHOORD, WEINIG OF NIET GEZIEN.
DWERGOORUIL	SCOPS OWL HOORDEN WE VERSCHILLENDE KEREN ROEPEN TIJDENS DE DAG, DAAR ZE SLECHTS SPORADISCH RIEPEN KONDEN WE DEZE VOGEL TOT GROTE SPIJT VAN GUY A. NIET ZIEN.
STEENUIL	LITTLE OWL TIJDENS DEZE REIS REGELMATIG GEZIEN, HET BLIJKT EEN SPECIALITEIT VAN GUY B. TE ZIJN STEENUILEN TE VINDEN TERWIJL WE ONS MET DE AUTO VERPLAATSEN.
BOSUIL	TAWNY OWL GUY A. HOORDE OP EEN NACHT IN AKSEKI EEN BOSUIL ROEPEN, ONDERGETEKENDE KON DAT NATUURLIJK NIET HOREN DAAR HIJ EEN FERVENTE AANHANGER IS VAN OORDOPPEN TIJDENS ZIJN REIZEN.
RANSUIL	LONG-EARED OWL EEN VOLWASSEN EX. EN TWEE JONGE VOGELS WERDEN GEVONDEN DOOR DE "CHEF BAYKUS" TIJDENS ONZE TEVERGEEFSE ZOEKTOCHT NAAR DE GESTREEPTE DWERGOORUIL IN DE WERELDBEROEMDE CAFÉ (PARK) TE BIRECIK.
NACHTZWALUW	NIGHTJAR WERD GEHOORD TIJDENS ONZE NACHTELIJK KLIM OP DE BERGEN TE DEMERKAZIK.
GIERZWALUW	COMMON SWIFT WERD ERG REGELMATIG GEZIEN, IS MOGELIJK SOMS VERWARD MET DE VALE GIERZWALUW DIE IN TURKIJE EEN ZELDZAAMHEID IS.
ALPENGIERZWALUW	ALPINE SWIFT VERSCHILLENDE KEREN WAARGENOMEN.
HUISGIERZWALUW	LITTLE SWIFT ALLEEN GEZIEN TE BIRECIK, ENKELE EX. OP DE PLAATS AANGEDUID DOOR GOSNEY ALS "CLIFFS FOR LITTLE SWIFTS" VERDER NOG EEN PRACHTIGE WAARNEMING VAN TWEE EX. OP ZOEK NAAR NESTGELEGENHEID IN DE WADI ACHTER HET IBISSEN CENTRUM.
BONTE IJSVOGEL	PIED KINGFISHER VLOOG ALS EEN RAKET LAAG BOVEN HET WATER VAN DE EUFRAAT TERWIJL WE GENOTEN VAN EEN UITSTEKENDE MAALTIJD IN HET KIYI RESTAURANT AAN DE RAND VAN DEZE RIVIER.
GROENE BIJENETER	BLUE-CH. BEE-EATER MAXIMUM 4 EX. OP DE GEKENDE PLAATS TE BIRECIK.
BIJENETER	EUROPEAN BEE-EATER REGELMATIG GEHOORD EN GEZIEN DE EERSTE DAGEN IN DE OMGEVING VAN AKSEKI NOG OP TREK WAARGENOMEN.
SCHARRELAAR	ROLLER OOK DEZE VOGEL WERD REGELMATIG MET 1 À 2 EX. PER DAG GEZIEN, DE PRACHTIGE BALTSVLUCHT WERD GEZIEN IN DE OMGEVING VAN DE BAAN NAAR IBRADI (AKSEKI).
HOP	HOOPOE REGELMATIG GEHOORD EN GEZIEN, 2 À 3 EX. PER DAG.
GROENE SPECHT	GREEN WOODPECKER ALLEEN GEHOORD IN DE OMGEVING VAN AKSEKI.

SYRISCHE BONTE SPECHT	SYRIAN WOODPECKER DE MEEST WAARGENOMEN "BONTE SPECHT", IS ONDER ANDERE GOED TE ZIEN OP HET KERKHOF VAN AKSEKI.
MIDDELSTE BONTE SPECHT	MIDDLE SPOTTED WOODP DAAR AL DE SPECHTEN VOLOP AAN HET BROEDEN WAREN HEBBEN WE ERG WEINIG SPECHTEN GEHOORD OF GEZIEN, DEZE VOGEL WERD GEZIEN IN DE OUDE BOSSEN TEN NOORDEN VAN AKSEKI NADAT WE EEN BEZETTE HOLTE HADDEN GEVONDEN EN WE MET VEEL GEDULD EN OP GROTE AFSTAND HET \exists VOEDSEL ZAGEN AANBRENGEN.
KALANDERLEEUEWERIK	CALANDRA LARK DEZE VOGELS WERDEN MEESTAL GEZIEN VANUIT DE RIJDENDE AUTO IN DE OMGEVING VAN DE SULTAN- EN DE EREGLI MOERASSEN. VERDER OOK IN DE OMGEVING VAN KORKUTELI.
BERGKALANDERLEEUEWER.	BIMACULATED LARK EEN EX. WERD UITGEBREID BESTUDEERD (IN VLUCHT EN ZIT) IN ISIKLI.
KORTTEENLEEUEWERIK	SHORT-TOED LARK REGELMATIG WAARGENOMEN, DEZE VOGEL WAS OPVALLEND TALRIJK IN DE VLAKTE IN DE OMGEVING VAN DE SULTAN- EN EREGLI MOERASSEN.
KUIFLEEUEWERIK	CRESTED LARK BIJNA IEDERE DAG WAARGENOMEN, IS IN TURKIJE ERG ALGEMEEN.
BOOMLEEUEWERIK	WOODLARK ALLEEN WAARGENOMEN IN DE OMGEVING VAN HET SKICENTRUM TE DEMERKAZIK.
STRANDLEEUEWERIK	SHORE LARK DEZE VOGEL VAN DE ONDERSOORT "PENICILLATA" (ZIE AFBEELDING IN LARS JONSSON BLZ. 356) WERD VEELVULDIG GEZIEN OP DE BERGFLANKEN IN DEMERKAZIK.
OEVERZWALUW	SAND MARTIN ERG ALGEMEEN IN DE GOKSU DELTA, WERD VOOR DE REST VAN DE REIS NOG AMPER GEZIEN.
ROTSZWALUW	CRAG MARTIN REGELMATIG GEZIEN IN DE BERGEN TE DEMERKAZIK.
BOERENZWALUW	SWALLOW ERG ALGEMEEN.
ROODSTUITZWALUW	RED-RUMPED SWALLOW VERSCHILLENDE KEREN MET ERG KLEINE AANTALLEN WAARGENOMEN.
HUISZWALUW	HOUSE MARTIN LEEK ONS MINDER ALGEMEEN DAN DE BOERENZWALUW MAAR TOCH VOLGENS ONZE NORMEN ERG VEEL GEZIEN.
DUINPIEPER	TAWNY PIPIT ALLEEN WAARGENOMEN IN DE VALLEI TEN ZUIDEN VAN HET SKI CENTRUM TE DEMERKAZIK.
BALKANKWIKSTAART	BLACK-HEADED WAGTAIL DEZE PRACHTIGE VOGEL WERD SLECHTS ENKELE KEREN WAARGENOMEN, ONDER ANDERE IN DE GOKSU DELTA.
GROTE GELE KWIKSTAART	GREY WAGTAIL GEZIEN IN DE DIEPE KLOOF TEN NOORDEN EN IN DE VALLEI TE ZUIDEN VAN HET SKI CENTRUM TE DEMERKAZIK.
WITTE KWIKSTAART	WHITE WAGTAIL REGELMATIG MAAR MET WEINIG EX. GEZIEN.
ARABISCHE BUULBUUL	YELLOW-SPECT. BULBUL ENKELE EX. WERDEN VERSPREID IN DE GOKSU DELTA WAARGENOMEN VERDER OOK GEZIEN IN DURNALIK, LEKEN IN TEGENSTELLING TOT ISRAEL ERG SCHUWE VOGELS DIE WEINIG OF GEEN LAWAAI MAAKTEN.
WATERSPREEUW	DIPPER EEN JUVENIELE VOGEL WERD GEZIEN AAN DE OEVERS VAN DE RIVIER OP DE BAAN IBRADI (AKSEKI).
WINTERKONING	WREN SLECHTS ENKELE KEREN GEHOORD EN GEZIEN.
ROSSE WAAIERSTAART	RUFIOUS BUSH ROBIN REGELMATIG GEZIEN IN DE OMGEVING VAN DE GOKSU DELTA VERDER VRIJ ALGEMEEN IN DURNALIK EN OOK WAARGENOMEN IN BIRECIK.
NACHTEGAAL	NIGHTINGALE SLECHTS ENKELE KEREN HOREN ZINGEN.
PERZISCHE ROODBORST	WHITE-THROATED ROBIN VRIJ ALGEMEEN IN DE VALLEI TE DURNALIK (+10 EX. TIJDENS EEN WANDELING) , VERDER NOG ENKELE EXEMPLAREN IN DEMERKAZIK.

ZWARTE ROODSTAART	BLACK REDSTART VRIJ ALGEMEEN IN DEMERKAZIK.
GEKRAAGDE ROODSTAART	COMMON REDSTART WERD ALLEEN GEZIEN IN DE OMGEVING VAN AKSEKI.
ROOBBORSTTAPUIT	EUROPEAN STONECHAT EEN LUIDRUCHTIGE FAMILIE WERD GEZIEN IN DE VALLEI TEN ZUIDEN VAN HET SKI CENTRUM TE DEMERKAZIK.
IZABELTAPUIT	ISABELLINE WHEATEAR DE EERSTE TWEE EX. WERDEN GEZIEN IN DEMERKAZIK, LIJKT EEN ERG ALGEMENE BROEDVOGEL TE ZIJN VAN DE VLAKTES IN DE OMGEVING VAN DE SULTAN- EN DE EREGLI MOERASSEN. WERD OOK GEZIEN IN DE OMGEVING VAN KORKUTELI.
TAPUIT	NORTHERN WHEATEAR ERG ALGEMEEN IN DE BERGEN TE DEMERKAZIK.
OOSTELIJKE BLONDE TAPUIT	E. BLACK-EARED WHEAT. DE MEEST WAARGENOMEN TAPUIT, OPVALLEND WAS DAT WE MEESTAL DE ZWARTKELIGE VORM KONDEN WAARNEMEN.
FINSCH' TAPUIT	FINSCH'S WHEATEAR OP TWEE PLAATSEN WAARGENOMEN LANGS HET WANDELPAD DAT VERTREKT VAN HET VOETBALVELD TE DEMERKAZIK.
ROODSTAARTTAPUIT	RED-TAILED WHEATEAR EEN \exists VAN DEZE DROOMSOORT KONDEN WE VRIJ UITGEBREID BEKIJKEN IN DE KLOOF TE ISIKLI.
RODE ROTSLIJSTER	ROCK THRUSH ALLEEN GEZIEN IN DE OMGEVING VAN DEMERKAZIK EN KORKUTELI.
BLAUWE ROTSLIJSTER	BLUE ROCK TRUSH OP VRIJ VEEL PLAATSEN WAARGENOMEN.
MEREL	BLACKBIRD REGELMATIG GEHOORD EN GEZIEN.
GROTE LIJSTER	MISTLE THRUSH SLECHTS ENKELE KEREN GEZIEN IN DE OMGEVING VAN AKSEKI.
CETTI'S ZANGER	CETTI'S WARBLER ONDERWEG REGELMATIG HOREN ZINGEN VAN UIT DE AUTO, WERD OOK VISUEEL WAARGENOMEN.
GRASZANGER	FAN-TAILED WARBLER ALLEEN WAARGENOMEN IN GOKSU DELTA.
GESTREEPTE PRINIA	GRACEFUL WARBLER ALGEMEEN IN DE GOKSU DELTA, OOK WAARGENOMEN IN BIRECIK.
SNOR	SAVI'S WARBLER GEHOORD EN GEZIEN IN DE GOKSU DELTA EN DE SULTAN MOERASSEN.
ZWARTKOPRIETZANGER	MOUSTACHED WARBLER PRACHTIGE WAARNEMING VAN EEN ZINGENDE VOGEL IN DE GOKSU DELTA OOK GEHOORD EN GEZIEN IN DE SULTAN MOERASSEN.
KLEINE KAREKIET	EUROP. REED WARBLER GEHOORD EN OF GEZIEN IN DE GOKSU DELTA, DE SULTAN- EN DE EREGLI MOERASSEN.
GROTE KAREKIET	GREAT REED WARBLER ERG ALGEMEEN IN HET RIET VAN DE POELN AAN DE RECHTER OEVER VAN DE EUFRAAT TE BIRECIK EN IN DE SULTAN- EN EREGLI MOERASSEN.
VALE SPOTVOGEL	OLIVACEOUS WARBLER VRIJ REGELMATIG HOREN ZINGEN HET IS NIET EVIDENT OM DEZE VOGEL STEEDS TE ZIEN TE KRIJGEN.
GROTE VALE SPOTVOGEL	UPCHER'S WARBLER TOT 7 ZANGPOSTEN TE DURNALIK, WE HADDEN HET GELUK DEZE VOGEL ENKELE KEREN UITSTEKEND TE KUNNEN BEKIJKEN. DE DONKERE STAART HET GROTER CONTRAST TUSSEN DE HANDPENNEN, ARMPENNEN, VLEUGELDEKVEREN EN STAARTVEREN MET DE BOVENDELEN EN HET FEIT DAT DE TERTIAL PUNTEN ZICH OP ONGELIJKE AFSTAND BEVINDEN ZIJN MIJNS INZIENS DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN.
GRIEKSE SPOTVOGEL	OLIVE-TREE WARBLER OP 18/5 HADDEN WE MINIMUM 10 ZANGPOSTEN OP HET KERKHOF TE AKSEKI, HET VERGDE VRIJ VEEL GEDULD OM ZE GOED IN DE KIJKER TE KRIJGEN. OP 28/5 DAARENTEGEN WAS ER NOG SPORADISCH ZANG EN WAS HET ZIEN VAN DEZE SOORT (DIE HOOG OP ONZE VERLANGLIJST STOND) NOG VEEL MOEILIJKER.
MENETRIES ZWARTKOP	MENETRIES'S WARBLER SYLVIA MYSTACEA RUBESCENS AL DE "KLEINE" ZWARTKOPPEN DIE WE TE ZIEN KREGEN IN BIRECIK WAREN WAARSCHIJNLIJK MENETRIES ZWARTKOPPEN, JAMMER DAT WE HIER DE KLEINE ZWARTKOP VAN DE ONDERSOORT MOMUS NIET TE ZIEN KREGEN ZODAT WE BEIDE

	VOGELS NIET RECHTSTREEKS KONDEN VERGELIJKEN. EEN GOED VERSCHIL IS DE ROEP DIE WE GELUKKIG HADDEN AANGELEERD VOOR DEZE REIS.
KLEINE ZWARTKOP	SARDINIAN WARBLER ALLEEN MET ZEKERHEID WAARGENOMEN OP HET KERKHOF VAN TASUCU.
RUPPELLS GRASMUS	RUPPELL'S WARBLER MET ENKELE EX. WAARGENOMEN OP DE HELLINGEN LANGS DE BAAN NAAR IBRADI IN DE OMGEVING VAN AKSEKI.
ORPHEUSGRASMUS	ORPHEAN WARBLER WAARGENOMEN OP HET KERKHOF VAN AKSEKI, ERG ALGEMEEN IN DE VALLEI TE DURNALIK.
BRAAMSLUIPER	LESSER WHITETHROAT DE MEEST WAARGENOMEN GRASMUS, VRIJ REGELMATIG GEHOORD ZELFS IN DE BERGEN TE DEMERKAZIK.
TUINFLUITER	GARDEN WARBLER EEN ZINGENDE VOGEL WERD GEHOORD IN DE VALLEI TE DURNALIK, IS VOLGENS ONZE GEGEVENS EEN VRIJ ZELDZAME BROEDVOGEL IN TURKIJE.
BALKANBERGFLUITER	E. BONELLI'S WARBLER GEHOORD DE EERSTE DAG BIJ DE RIVIER KOPRU IRMAGI, VERDER TOT GROTE OPLUCHTING VAN GUY A. GEHOORD EN VOORAL OOK PRACHTIG GEZIEN IN DE OUDE BOSSEN TEN NOORDEN VAN AKSEKI.
GOUDHAAN	GOLDCREST ALLEEN GEHOORD EN GEZIEN IN DE OMGEVING VAN AKSEKI EN MEER BEPAALD IN DE OMGEVING VAN DE OUDE BAAN NAAR KONYA.
GRAUWE VLIEGENVANGER	SPOTTED FLYCATCHER EEN VOGEL IN DE OMGEVING VAN AKSEKI.
BAARDMAN	BEARDED TIT LEEK ONS VRIJ ALGEMEEN IN DE SULTAN MOERASSEN.
STAARTMEES	LONG-TAILED TIT WAARGENOMEN IN DE OMGEVING VAN AKSEKI.
ROUWMEES	SOMBRE TIT WAARGENOMEN IN DE OMGEVING VAN AKSEKI EN TE DURNALIK. LIJKT ONS NIET ECHT ALGEMEEN TE ZIJN.
ZWARTE MEES	COAL TIT ALLE WAARNEMINGEN VAN DEZE MEES SITUEERDEN ZICH IN DE OMGEVING VAN AKSEKI.
KOOLMEES	GREAT TIT DE MEEST ALGEMENE MEES, WERD OP VRIJ VEEL PLAATSEN WAARGENOMEN.
TURKSE BOOMKLEVER	KRUPER'S NUTHATCH DEZE LUIDRUCHTIGE VOGEL LEEK ONS ALGEMEEN IN DE OMGEVING VAN AKSEKI, ZOWEL GEZIEN IN DE OMGEVING VAN DE OUDE BAAN NAAR KONYA ALS IN DE OUDE BOSSEN TEN NOORDEN VAN AKSEKI. NIETTEGENSTAANDE HET EEN ERG LUIDRUCHTIGE VOGEL IS MOET MEN VRIJ VEEL TIJD BESTEDEN OM HEM GOED TE KUNNEN BEKIJKEN.
BOOMKLEVER	NUTHATCH GEZIEN IN DE OUDE BOSSEN TEN NOORDEN VAN AKSEKI.
GROTE ROTSKLEVER	EAST. ROCK NUTHATCH ALS MEN DIEP GENOEG DE VALLEI TE DURNALIK INGAAT KAN MEN DEZE LUIDRUCHTIGE RAKKER NIET MISSEN, WIJ ZAGEN EEN VIJFTAL VOGELS. ALS MEN NIET KAN VERGELIJKEN MET ZIJN KLEINER BROERTJE IS DETERMINATIE NIET STEEDS EVIDENT, ZEKER ALS DE AFSTAND GROOT IS.
ROTSKLEVER	WEST. ROCK NUTHATCH GEZIEN IN DE OMGEVING VAN AKSEKI, DURNALIK, DEMERKAZIK EN IN DE OMGEVING VAN DE EREGLI MOERASSEN.
ROTSKRUIPER	WALLCREEPER EEN VERRE WAARNEMING VAN DEZE SOORT TE DEMERKAZIK LEVERDE VOOR MIJ DE ZOVEELSTE NIEUWE SOORT OP.
BOOMKRUIPER	SHORT-TOED TREECR. LIET ZICH REGELMATIG HOREN IN DE OMGEVING VAN AKSEKI.
WIELEWAAL	GOLDEN ORIOLE WERD VOOR HET EERST GEHOORD TE DURNALIK, VERDER NOG WAARNEMINGEN IN DE OMGEVING VAN AKSEKI.
GRAUWE KLAUWIER	RED-BACKED SHRIKE OP VERSCHILLENDE PLAATSEN WAARGENOMEN.
KLEINE KLAPEKSTER	LESSER GREY SHRIKE WERD SLECHTS TWEE KEER GEZIEN, EERST IN DE OMGEVING VAN AKSEKI EN LATER OP DE REIS IN DE OMGEVING VAN DE SULTAN MOERASSEN.

ROODKOPKLAUWIER	WOODCHAT SHRIKE SLECHTS SPORADISCH WAARGENOMEN.
MASKERKLAUWIER	MASKED SHRIKE DEZE PRACHTIGE VOGEL WERD ALLEEN IN DE OMGEVING VAN GOKSU DELTA EN OP HET KERKHOF VAN AKSEKI MET ENKELE EX. WAARGENOMEN.
GAAI	JAY WERD ALLEEN IN DE OMGEVING VAN AKSEKI WAARGENOMEN.
EKSTER	MAGPIE BLEEK ALLEEN AANWEZIG TE ZIJN IN DE LANDBOUW/GEBIEDEN IN DE OMGEVING VAN DE SULTAN- , EREGLI MOERASSEN EN KORKUTELI.
ALPENKAUW	ALPINE CHOUGH REGELMATIG GEZIEN IN DE BERGEN TE DEMERKAZIK.
ALPENKRAAI	CHOUGH VRIJ ALGEMEEN TE DEMERKAZIK.
KAUW	JACKDAW WERD SLECHTS EEN TWEETAL KEER GEZIEN.
ROEK	ROOK ALLEEN IN DE OMGEVING VAN DE EREGLI MOERASSEN WAARGENOMEN.
BONTE KRAAI	HOODED CROW WERD IEDERE DAG MET VRIJ VEEL EX. GEZIEN.
RAAF	RAVEN TOT TWEEMAAL TOE GEZIEN IN DE OMGEVING VAN HET STORT LANGS DE OUDE BAAN NAAR KONYA TE AKSEKI.
SPREEUW	STARLING DE TWEDE HELFT VAN DEZE REIS REGELMATIG WAARGENOMEN.
ROZE SPREEUW	ROSE-COL. STARLING ONVERWACHTE WAARNEMING VAN 9 EXEMPLAREN OP DE TERUG WEG VAN EEN ZWARE BERGWANDELING TE DEMERKAZIK.
HUISMUS	HOUSE SPARROW ERG ALGEMEEN EN DAN OOK IEDERE DAG WAARGENOMEN.
SPAANSE MUS	SPANISH SPARROW SLECHTS ENKELE KEREN MET ZEKERHEID WAARGENOMEN.
MOABMUS	DEAD SEA SPARROW LEEK ONS IN DE OMGEVING VAN BIRECIK VRIJ ALGEMEEN, DE WAARNEMINGEN VAN BALTSENDE ∃ ZIJN ONVERGETELIJK.
BLEKE ROTSMUS	PALE ROCK SPARROW EEN EXEMPLAAR KON ERG GOED BEKEKEN WORDEN IN ISIKLI OP 20/5, DE DAG NADIEN HOORDEN WE EEN DRIETAL ROEPPOSTEN IN DURNALIK MAAR WE KONDEN SLECHTS EEN KEER OOK EEN VOGEL ZIEN.
INDISCHE ROTSMUS	YELLOW-THR. SPARROW DEZE VOGEL WERD VRIJ SNEL GEVONDEN OP DE OUDE BAAN NAAR HALFETI IN BIRECIK. DAAR WE DIT EX. ERG LANG EN GOED KONDEN BEKIJKEN DEDEN WE GEEN NOEMENSWAARDIGE POGINGEN MEER OM NOG ANDERE EX. TE VINDEN.
ROTSMUS	ROCK SPARROW ERG ALGEMEEN TE DEMERKAZIK EN IN DE WADI TE BIRECIK.
SNEEUWVINK	SNOW FINCH OOK DEZE VOGEL WAS ER ALGEMEEN IN DEMERKAZIK MAAR DAN WEL HOGER IN DE BERGEN DAN DE ROTSMUSSEN.
VINK	CHAFFINCH REGELMATIG GEHOORD, LEEK ONS ALGEMEEN IN DE OMGEVING VAN AKSEKI.
ROODVOORHOOFDKANARIE	RED-FRONTED SERIN VRIJ ALGEMEEN IN DEMERKAZIK, DE EERSTE AVOND ZAGEN WE IN DE OMGEVING VAN DE VEEDRINKBAKKEN OP HET WANDELPAD DAT VERTREKT AAN HET VOETBALVELD EEN 30-TAL EXEMPLAREN
EUROPESE KANARIE	SERIN ERG ALGEMEEN IN DE OMGEVING VAN AKSEKI.
GROENLING	GREENFINCH OVER DE GANSE REIS REGELMATIG GEZIEN EN GEHOORD.
PUTTER	GOLDFINCH ERG ALGEMEEN TIJDENS GANS DE REIS.
KNEU	LINNET WAARGENOMEN TE DURNALIK EN TE DEMERKAZIK.

KRUISBEK	COMMON CROSSBILL ENKELE GROEPJES IN DE OMGEVING VAN AKSEKI.
WOESTIJNVINK	TRUMPETER FINCH DE VERRASSING VAN DEZE REIS (EEN ☺) WERD GEZIEN TE ISIKLI, VOLGENS A BIRDWATCHERS GUIDE TO TURKEY VAN IAN GREEN EN N. MOORHOUSE EEN ECHTE ZELDZAAMHEID IN TURKIJE. ER WORDT ZELFS GETWIJFELD OF DEZE VOGEL ER WEL BROEDT.
GRIJZE GORS	ROCK BUNTING VRIJ ALGEMEEN IN DEMERKAZIK, DAAR ZIJN ZANG ENIGSZINS DEED DENKEN AAN HET LIED VAN DE (STEEN) HEGGENMUS HEBBEN WE VRIJ VEEL TIJD BESTEED AAN HET ZOEKEN VAN STEEDS WEER GRIJZE GORZEN. DAAR ZE NOGAL REGELMATIG ZATEN OP ROTSBLOKKEN BEGROEID MET KORSTMOSSEN WAREN ZE VERRASSEND GOED GECAMOUFLEERD EN ERG MOEILIJK TE VINDEN.
SMYRNAGORS	CINEREOUS BUNTING GEZIEN IN ISIKLI, DURNALIK EN IN DE WADI TE BIRECIK. TIJDENS EEN WANDELING IN DE VALLEI TE DURNALIK ZAGEN EN HOORDEN WE MINIMUM EEN TIENTAL VOGELS. AL DE VOGELS DIE WE ZAGEN WAREN VAN DE ONDERSOORT EMBERIZA CINERACEA SEMENOWI DIE VEEL GELER ZIJN DAN DE NOMINAAT.
ORTOLAAN	ORTOLAN BUNTING GEZIEN IN DURNALIK EN TE DEMERKAZIK.
BRUINKEELORTOLAAN	CRETZSCHMAR'S BUNTING VRIJ ALGEMEEN IN DURNALIK, IN DE OMGEVING VAN KORKUTELI ZAGEN WE EEN VIJFTAL EX.
RIETGORS	REED BUNTING VRIJ ALGEMEEN IN DE SULTAN MOERASSEN, OOK GEZIEN IN DE EREGLI MOERASSEN.
ZWARTKOPGORS	BLACK-HEADED BUNTING DEZE PRACHTIGE VOGEL WAS ZOWAT OVERAL ALGEMEEN, HET WAS REGELMATIG DE ENIGE VOGEL DIE NOG VOLOP AAN HET ZINGEN WAS. OP ENKELE UITZONDERINGEN NA ZAGEN WE STEEDS ☺.
GRAUWE GORS	CORN BUNTING OOK DEZE VOGEL HOORDEN WE TIJDENS DE GANSE REIS ERG REGELMATIG.

V. STREEPLIJST

		MA	DI	WO	DO	VR	ZA	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
DODAARS	LITTLE GREBE									X	X			
FUUT	GREAT CRESTED GREBE			X						X	X			
DWERGAALSCHOLVER	PYGMY CORMORANT									X	X			
WOUWAAP	LITTLE BITTERN			X			X			X		X		
KWAK	NIGHT HERON									X				
RALREIGER	SQUACCO HERON						X			X				
KOEREIGER	CATTLE EGRET									X				
KLEINE ZILVER REIGER	LITTLE EGRET			X			X			X	X			
GROTE ZILVERREIGER	GREAT WHITE EGRET									X				
PURPERREIGER	PURPLE HERON		X	X			X			X	X			
ZWARTE OOIEVAAR	BLACK STORK									X				
OOIEVAAR	WHITE STORK	X	X	X	X		X			X		X		
ZWARTE IBIS	GLOSSY IBIS										X			
HEREMIETIBIS	BALD IBIS					X	X							
LEPELAAR	SPOONBILL									X				
FLAMINGO	GREATER FLAMINGO									X	X			
GRAUWE GANS	GREYLAG GOOSE									X	X			
CASARCA	RUDDY SHELDUCK			X						X	X			
BERGEEND	SHELDUCK										X			
KRAKEEND	GADWALL									X				
WILDE EEND	MALLARD									X				
SLOBEEND	SHOVELER			X										
MARMEREEND	MARbled DUCK			X						X				
KROONEEND	RED-CRESTED POCHARD			X						X	X			
TAFELEEND	POCHARD									X	X			
WITOOGEEND	FERRUGINOUS DUCK									X				
WITKOPEEND	WHITE-HEADED DUCK									X				
WESPENDEEF	HONEY BUZZARD		X											
AASGIER	EGYPTIAN VULTURE										X	X		
SLANGENAREND	SHORT-TOED EAGLE	X	X										X	
BRUINE KIEKENDIEF	MARSH HARRIER		X	X						X	X			
SPERWER	SPARROWHAWK	X	X	X										
BUIZERD	COMMON BUZZARD									X	X			
ARENDBUIZERD	LONG-LEGGED BUZZARD	X								X	X		X	
STEENAREND	GOLDEN EAGLE							X						
KLEINE TORENVALK	LESSER KESTREL	X	X								X			
TORENVALK	COMMON KESTREL					X	X		X	X				
SAKERVALK	SAKER									X				
KASPISCH BERGHOEN	CASPIAN SNOWCOCK								X					
AZIATISCHE STEENPATRIJS	CHUKAR								X		X			
PERZ. WOESTIJNPATRIJS	SEE-SEE PARTRIDGE						X							
ZWARTE FRANKOLIJN	BLACK FRANCOLIN		X	X			X							
WATERHOEN	MOORHEN						X							
GRIJSKOPPURPERKOET	GREY-HEAD. SWAMP-HEN			X										
MEERKOET	COOT			X						X	X			
SCHOLEKSTER	OYSTERCATCHER			X										
STELTKLUUT	BLACK-WINGED STILT			X						X				
GRIEL	STONE CURLEW			X										
VORKSTAARTPLEVIER	COLLARED PRATINCOLE			X										
KLEINE PLEVIER	LITTLE RINGED PLOVER	X	X	X			X				X			

		MA	DI	WO	DO	VR	ZA	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
BONTBEKPLEVIER	RINGED PLOVER			X										
STRANDPLEVIER	KENTISH PLOVER			X						X	X			
SPORENKIEVIT	SPUR-WINGED PLOVER	X	X	X										
KIEVIT	LAPWING										X			
KLEINE STRANDLOPER	LITTLE STINT	X		X										
KROMBEKSTRANDLOPER	CURLEW SANDPIPER			X										
BONTE STRANDLOPER	DUNLIN			X										
OEVERLOPER	COMMON SANDPIPER	X												
STEENLOPER	TURNSTONE			X										
GRAUWE FRANJEPOOT	RED-NECKED PHALAROPE			X										
KOKMEEUW	BLACK-HEADED GULL						X			X	X			
DUNBEKMEEUW	SLENDER-BILLED GULL										X			
GEELPOOTMEEUW	YELLOW-LEGGED GULL		X	X										
REUZENSTERN	CASPIAN TERN			X										
VISDIEF	COMMON TERN		X	X						X				
DWERGSTERN	LITTLE TERN			X										
WITWANGSTERN	WHISKERED TERN			X						X				
ZWARTE STERN	BLACK TERN			X						X				
WITVLEUGELSTERN	WHITE-WINGED BL. TERN			X						X				
ZWARTBUIKZANDHOEN	BLACK-BIL. SANDGROUSE										X			
ROTSDUIF	ROCK DOVE							X						
TURKSE TORTEL	COLLARED DOVE		X	X	X	X	X	X			X	X		X
ZOMERTORTEL	TURTLE DOVE		X	X	X	X	X				X	X	X	X
PALMTORTEL	LAUGHING DOVE					X	X							
KOEKOEK	CUCKOO	X	X		X				X		X		X	
DWERGOORUIL	SCOPS OWL	X	X									X	X	
STEENUIL	LITTLE OWL		X	X			X		X	X	X	X		X
BOSUIL	TAWNY OWL												X	
RANSUIL	LONG-EARED OWL					X								
NACHTZWALUW	NIGHTJAR								X					
GIERZWALUW	COMMON SWIFT				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ALPENGIERZWALUW	ALPINE SWIFT	X	X					X	X	X				X
HUISGIERZWALUW	LITTLE SWIFT					X	X							
BONTE IJSVOGEL	PIED KINGFISHER						X							
GROENE BIJENETER	BLUE-CH. BEE-EATER					X	X							
BIJENETER	EUROPEAN BEE-EATER	X	X			X	X				X	X	X	
SCHARRELAAR	ROLLER	X	X	X			X			X		X		
HOP	HOOPOE	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X
GROENE SPECHT	GREEN WOODPECKER	X												
SYRISCHE BONTE SPECHT	SYRIAN WOODPECKER	X					X						X	X
MIDDELSTE BONTE SPECHT	MIDDLE SPOTTED WOODP												X	
KALANDERLEEUEWERIK	CALANDRA LARK									X		X		X
BERGKALANDERLEEUEWER.	BIMACULATED LARK				X									
KORTTEENLEEUEWERIK	SHORT-TOED LARK		X	X			X			X	X			X
KUIFLEEUEWERIK	CRESTED LARK	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
BOOMLEEUEWERIK	WOODLARK							X	X		X			
STRANDLEEUEWERIK	SHORE LARK							X	X		X			
OEVERZWALUW	SAND MARTIN	X	X	X	X	X	X							
ROTSZWALUW	CRAG MARTIN							X	X		X			
BOERENZZWALUW	SWALLOW	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X
ROODSTUITZWALUW	RED-RUMPED SWALLOW	X	X		X							X	X	X
HUISZWALUW	HOUSE MARTIN	X	X			X	X	X	X	X	X			X
DUINPIEPER	TAWNY PIPIT								X		X			

		MA	DI	WO	DO	VR	ZA	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
BALKANKWIKSTAART	BLACK-HEADED WAGTAIL			X						X	X			
GROTE GELE KWIKSTAART	GREY WAGTAIL							X			X			
WITTE KWIKSTAART	WHITE WAGTAIL	X					X	X	X	X	X	X	X	
ARABISCHE BUULBUUL	YELLOW-SPECT. BULBUL		X	X	X									
WATERSPREEUW	DIPPER													X
WINTERKONING	WREN							X				X	X	
ROSSE WAAIERSTAART	RUFIOUS BUSH ROBIN		X	X	X		X							
NACHTEGAAL	NIGHTINGALE	X										X	X	
PERZISCHE ROODBORST	WHITE-THROATED ROBIN				X	X		X	X		X			
ZWARTE ROODSTAART	BLACK REDSTART							X	X		X	X		
GEKRAAGDE ROODSTAART	COMMON REDSTART	X	X											X
ROODBORSTTAPUIT	EUROPEAN STONECHAT								X		X			
IZABELTAPUIT	ISABELLINE WHEATEAR							X	X	X	X	X		X
TAPUIT	NORTHERN WHEATEAR							X	X		X		X	
OOSTELIJKE BLONDE TAPUIT	E. BLACK-EARED WHEAT.	X	X		X	X	X	X				X	X	X
FINSCH' TAPUIT	FINSCH'S WHEATEAR							X	X					
ROODSTAARTTAPUIT	RED-TAILED WHEATEAR				X									
RODE ROTSLIJSTER	ROCK THRUSH										X			X
BLAUWE ROTSLIJSTER	BLUE ROCK TRUSH	X			X	X		X	X		X			
MEREL	BLACKBIRD	X	X		X	X		X	X			X	X	X
GROTE LIJSTER	MISTLE THRUSH	X										X		
CETTI'S ZANGER	CETTI'S WARBLER	X					X			X		X		X
GRASZANGER	FAN-TAILED WARBLER			X										
GESTREEPTE PRINIA	GRACEFUL WARBLER		X	X		X	X							
SNOR	SAVI'S WARBLER			X						X				
ZWARTKOPRIETZANGER	MOUSTACHED WARBLER			X						X				
KLEINE KAREKIET	EUROP. REED WARBLER		X	X			X			X	X			
GROTE KAREKIET	GREAT REED WARBLER					X	X			X	X	X		
VALE SPOTVOGEL	OLIVACEOUS WARBLER	X	X	X		X	X							X
GROTE VALE SPOTVOGEL	UPCHER'S WARBLER				X	X								
GRIEKSE SPOTVOGEL	OLIVE-TREE WARBLER		X										X	
MENETRIES ZWARTKOP	MENETRIES'S WARBLER					X	X							
KLEINE ZWARTKOP	SARDINIAN WARBLER			X			X							
RUPPELLS GRASMUS	RUPPELL'S WARBLER		X											
ORPHEUSGRASMUS	ORPHEAN WARBLER		X			X							X	
BRAAMSLUIPER	LESSER WHITETHROAT				X	X		X	X		X		X	X
TUINFLUITER	GARDEN WARBLER				X									
BALKANBERGFLUITER	E. BONELLI'S WARBLER	X											X	
GOUDHAAN	GOLDCREST	X										X		
GRAUWE Vliegenvanger	SPOTTED FLYCATCHER	X												
BAARDMAN	BEARDED TIT									X				
STAARTMEES	LONG-TAILED TIT	X	X											
ROUWMEES	SOMBRE TIT	X			X	X							X	
ZWARTE MEES	COAL TIT	X	X									X	X	
KOOLMEES	GREAT TIT	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	
TURKSE BOOMKLEVER	KRUPER'S NUTHATCH	X										X	X	
BOOMKLEVER	NUTHATCH												X	
GROTE ROTSKLEVER	EAST. ROCK NUTHATCH					X								
ROTSKLEVER	WEST. ROCK NUTHATCH	X	X		X			X	X		X		X	
ROTSKRUIPER	WALLCREEPER								X					
BOOMKRUIPER	SHORT-TOED TREECR.	X										X	X	
WIELEWAAL	GOLDEN ORIOLE				X						X	X	X	
GRAUWE KLAUWIER	RED-BACKED SHRIKE	X	X	X		X			X		X			X
KLEINE KLAPEKSTER	LESSER GREY SHRIKE		X							X				X

		MA	DI	WO	DO	VR	ZA	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ROODKOPKLAUWIER	WOODCHAT SHRIKE	X	X	X		X	X							
MASKERKLAUWIER	MASKED SHRIKE		X	X									X	
GAAI	JAY	X	X									X		
EKSTER	MAGPIE								X	X	X			X
ALPENKAUW	ALPINE CHOUGH							X	X		X			
ALPENKRAAI	CHOUGH							X	X		X			
KAUW	JACKDAW							X			X			
ROEK	ROOK									X	X			
BONTE KRAAI	HOODED CROW	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RAAF	RAVEN	X										X		
SPREEUW	STARLING					X	X	X	X	X	X	X		X
ROZE SPREEUW	ROSE-COL. STARLING								X					
HUISMUS	HOUSE SPARROW	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SPAANSE MUS	SPANISH SPARROW		X				X						X	
MOABMUS	DEAD SEA SPARROW					X	X							
BLEKE ROTSMUS	PALE ROCK SPARROW				X	X								
INDISCHE ROTSMUS	YELLOW-THR. SPARROW						X							
ROTSMUS	ROCK SPARROW						X	X	X		X			
SNEEUWVINK	SNOW FINCH							X	X		X			
VINK	CHAFFINCH	X	X			X						X	X	
ROODVOORHOOFDKANARIE	RED-FRONTED SERIN							X	X		X			
EUROPESE KANARIE	SERIN	X										X	X	X
GROENLING	GREENFINCH	X		X	X	X	X					X	X	X
PUTTER	GOLDFINCH	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
KNEU	LINNET					X		X	X		X			X
KRUISBEK	COMMON CROSSBILL	X											X	
WOESTIJNVINK	TRUMPETER FINCH				X									
GRIJZE GORS	ROCK BUNTING							X	X		X			
SMYRNAGORS	CINEREOUS BUNTING				X	X	X							
ORTOLAAN	ORTOLAN BUNTING				X			X	X		X			
BRUINKEELORTOLAAN	CRETZSCHMAR'S BUNTING				X	X								X
RIETGORS	REED BUNTING									X	X			
ZWARTKOPGORS	BLACK-HEADED BUNTING	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GRAUWE GORS	CORN BUNTING		X	X	X	X	X	X		X	X	X		